

Serie | 6 Kookplaten
PVW851FB1E
Inductiekookplaat, 80 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** Meer flexibiliteit door het verbinden van 2 kookzones.
- **U-Facet:** elegant design met facetranden aan voorkant en zijkanten.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 750-750 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	802
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 802 x 522
Nettogewicht (kg) :	16,0
Brutogewicht (kg) :	18,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002870861
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50


Optionele accessoires

HEZ390042 : 4-delige pannenset

Serie | 6 Kookplaten

PVW851FB1E

Inductiekookplaat, 80 cm

De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 CombiZone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
 - Midden: 1 x Ø 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Facetrand aan voor- en zijkanten

Bediening:

- DirectSelect
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (2 niveaus)
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 750 mm x 500 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

Serie | 6 Kookplaten



PVW851FB1E

Inductiekookplaat, 80 cm




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm