


**Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm,
zwart
PXV875DC1E**



Optionele accessoires

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
 HEZ390512 : Teppanyaki
 HEZ390522 : Grillplaat
 HEZ394301 :
 HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **MoveMode:** met de automatisch ingestelde kookstanden kies je voor snelkoken vooraan, normaal koken in het midden en sudderen op de achterste kookzone.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	5
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 750-780 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	816
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 816 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 953 x 603
Nettogewicht (kg) :	16,876
Brutogewicht (kg) :	18,5
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002871035
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PXV875DC1E

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 5 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met PowerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met PowerBoost 2.2 kW)
- - Midden: Ø 240 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- - Rechts: 1 x 400x210 mm / 3.3 kW (met PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (met PowerBoost 3.7 kW)
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- PowerBoost-functie voor alle kookzones

Design:

- Comfort profiellijst


Bediening:

- DirectSelect Premium
- Elektronische besturing met 17 standen
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
51 mm x 750 mm x 490 - 500 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Minimale werkbladdikte: 16 mm

Serie | 8, Inductiekookplaat, 80 cm, zwart PXV875DC1E





Afmetingen in mm



①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm