

**Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm,  
zwart  
PXY675DE4E**



**Optionele accessoires**

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie  
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011  
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel  
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm  
 HEZ39050 : PerfectCook Sensor  
 HEZ390512 : Teppanyaki  
 HEZ390522 : Grillplaat  
 HEZ394301 :  
 HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectCook  
en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij  
automatische temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie Extra:** nog meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak. Met FlexInductie Extra kan deze zelfs nog groter maken voor de hele grote pannen.
- **MoveMode:** met de automatisch ingestelde kookstanden kies je voor snelkoken vooraan, normaal koken in het midden en sudderen op de achterste kookzone.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.
- Kies zonder veel tijd te verliezen de gewenste kookstand met QuickStart.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,451
Brutogewicht (kg) :	15,7
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002939049
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



## Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PXY675DE4E

### De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

---

#### Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Links: 1 x 380x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)  
of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- Rechts: 1 x 380x230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)  
of 2 x Ø 200 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)

#### Design:

- Comfort profielijst


#### Bediening:

- DirectSelect Premium
- Elektronische besturing met 17 standen
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Geschikt voor PerfectCook-sensor (sensor als optioneel accessoire te verkrijgen)
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- ReStart functie
- QuickStart functie
- Automatisch overnemen van de instellingen
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Panwaarneming
- Weergave energieverbruik

#### Technische specificaties:


- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Inbouwmaten (hxbxd):  
51 mm x 560 mm x 490 - 500 mm

## Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PXY675DE4E




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.



Afmetingen in mm



Afmetingen  
in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm