


## Serie | 4 Kookplaten

### PIF645BB1E rvs Inductiekookplaat, 60 cm



### De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **BraadZone:** extra bij te schakelen kookzone voor grote pannen zoals braad- en vispannen.
- **RVS rand:** Roestvrijstalen frame rondom de kookplaat.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Soort bedieningselementen :	easyTouch
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	55 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	583
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	55 x 583 x 513
Nettogewicht (kg) :	12,0
Brutogewicht (kg) :	14,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002870076
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60



## Serie | 4 Kookplaten

### PIF645BB1E rvs Inductiekookplaat, 60 cm

**De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.**

#### **Algemeen:**

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- Kookzones:
  - Linksvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
  - Linksachter: 1 x Ø 280 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
  - Rechtsvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
  - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 Bij te schakelen braadzone
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

#### **Design:**

- HighSpeed keramisch glas
- Rvs rand

#### **Bediening:**

- TouchControl bediening
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie

#### **Technische specificaties:**

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm

## Serie | 4 Kookplaten

### PIF645BB1E rvs Inductiekookplaat, 60 cm

