


Serie | 6 Kookplaten

PVS775FC1E Inductiekookplaat, 70 cm



De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

- **DirectSelect:** Eenvoudige en directe selectie van de gewenste kookzone, het vermogen en extra functies.
- **CombiZone:** Meer flexibiliteit door het verbinden van 2 kookzones.
- **Comfort profiel:** Elegante design met aflopend front aan de voorzijde en metalen strips aan de zijkanten.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	710
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 710 x 527
Nettogewicht (kg) :	13,0
Brutogewicht (kg) :	15,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Rechts
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting :	edelstaal
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002845814
Aansluitwaarde (W) :	6900
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



4 242002 845814

Serie | 6 Kookplaten

PVS775FC1E

Inductiekookplaat, 70 cm

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 CombiZone
- Kookzones:
 - Linksvoor: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Linksachter: 1 x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
 - Rechtsvoor: 1 x Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
 - Rechtsachter: 1 x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:


- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

Bediening:

- DirectSelect bediening
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PowerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 560 mm x 490 mm x 55 mm
- Aansluitwaarde: 6,9 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- 70 cm breed, uitsparingsbreedte 56 cm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 6 Kookplaten
PVS775FC1E
Inductiekookplaat, 70 cm



①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
 ** Inbouwdiepte
 *** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm




①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.


Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



Afmetingen in mm



①
Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm