


**Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm,
zwart
PXE675DC1E**



Optionele accessoires

HEZ390011 : RVS braadpan voor inductie
 HEZ390012 : Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011
 HEZ390090 : rvs wokpan glazen deksel
 HEZ390230 : Systeem koekenpan Ø 21cm
 HEZ390512 : Teppanyaki
 HEZ390522 : Grillplaat
 HEZ394301 :
 HEZ9SE030 : 3-delige pannenset

**De inductie kookplaat met PerfectFry
BraadSensor Plus: perfecte resultaten
dankzij een automatische en constante
temperatuurregeling.**

- **DirectSelect Premium:** met een druk op de knop de gewenste kookzone, vermogensstand en extra functies selecteren.
- **FlexInductie zone:** Meer flexibiliteit door het koppelen van twee kookzones naar een groot kookoppervlak.
- **PerfectFry BraadSensor:** voor een perfecte bereiding van alle gerechten dankzij een speciale sensor onder de kookplaat die de temperatuur in de pan constant houdt. Keus uit 5 vermogensstanden.
- **MoveMode:** met de automatisch ingestelde kookstanden kies je voor snelkoken vooraan, normaal koken in het midden en sudderen op de achterste kookzone.
- **PowerBoost:** tot 50% sneller koken.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramik
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	14,071
Brutogewicht (kg) :	15,3
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002849003
Aansluitwaarde (W) :	7400
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50



Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PXE675DC1E

De inductie kookplaat met PerfectFry BraadSensor Plus: perfecte resultaten dankzij een automatische en constante temperatuurregeling.

Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 1 FlexInductie zone
- Links: 1x 380x240 mm / 3.3 kW (met powerBoost 3.7 kW) of 2x 240 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsvoor: 1x Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- Rechtsachter: 1x Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- Comfort profiellijst




Bediening:

- DirectSelect Premium
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- MoveMode (3 niveaus)
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- Hoofdschakelaar
- Panwaarneming
- QuickStart functie
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 mm x 560 mm x 490 - 500 mm
- Aansluitwaarde: 7.4 kW
- Aansluitsnoer: 1.1 m
- Inclusief aansluitsnoer
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Te combineren met domino kookplaten met Comfort-design

Serie | 8, Inductiekookplaat, 60 cm, zwart PXE675DC1E



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm

