



**Serie | 8 Kookplaten**
**PXY675JW1E**
**Inductiekookplaat, 60 cm**

**De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.**

- **Home Connect:** Perfecte resultaten met Home Connect apparaten van Bosch.
- **HoodControl** - comfortabele bediening van de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat
- **TFT-Touchdisplay:** Duidelijke tekst en afbeeldingen zorgen voor eenvoudige bediening van het geïntegreerde Touch-display.
- **Assist:** automatische instelling van het optimale vermogen en kookduur voor alle gerechten.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Energiesoort :	Elektrisch
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwfmetingen (hxbxd) :	51 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	606
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	51 x 606 x 527
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) :	160 x 600 x 750
Nettogewicht (kg) :	19,0
Brutogewicht (kg) :	20,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	geborsteld aluminium, zwart
Kleur van de omlijsting :	geborsteld aluminium
Keurmerken :	AENOR, CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	110
EAN-code :	4242002949116
Aansluitwaarde (W) :	7400
Minimale smeltveiligheid (A) :	32; 2*16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50


**Optionele accessoires**

HEZ390011 RVS braadpan voor inductie, HEZ390012 Stoominzet voor rvs braadpan HEZ390011, HEZ390042 4-delige pannenset, HEZ390090 rvs wokpan glazen deksel, HEZ390230 Systeem koekenpan Ø 21cm, HEZ39050 Wireless PerfectCook Sensor, HEZ390511 Teppan Yaki klein, HEZ390512 Teppanyaki, HEZ390522 Grillplaat

## Serie | 8 Kookplaten

### PXY675JW1E

#### Inductiekookplaat, 60 cm

#### De inductie kookplaat met PerfectCook en PerfectFry: perfecte resultaten dankzij automatische temperatuurregeling.

##### Algemeen:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones met panwaarneming
- 2 FlexInductie kookzones Extra
- FlexInductie Extra voor meer flexibiliteit
- Kookzones:
  - Links: 1 x Ø 380 mmx230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
  - Rechts: 1 x Ø 380 mmx230 mm / 3.3 kW (max. PowerBoost 3.7 kW) of 2 x Ø 190 mm / 2.2 kW (max. PowerBoost 3.7 kW)
- Geschikt voor PerfectCook-sensor (sensor als optioneel accessoire te verkrijgen)
- PowerBoost-functie voor alle kookzones
- PerfectFry Sensor: Braadsensor met 5 temperatuurstanden
- Elektronische besturing met 17 standen
- Home Connect via WiFi
- HoodControl - bedien de bijpassende afzuigkap vanaf de kookplaat

##### Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Comfort profiellijst

##### Bediening:

- FullTouch TFT Display
- Assist
- Timer met uitschakelfunctie voor elke kookzone, Kookwekker, Count-up Timer
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- MoveMode (3 niveaus)
- PanBoost: voor het snel opwarmen van de pan
- Automatisch overnemen van de instellingen
- Hoofdschakelaar
- ReStart functie
- Weergave energieverbruik

##### Technische specificaties:

- Inbouwmaten: (bxdxh): 560 x 490 x 51 mm
- Afmetingen: (bxdxh) 606 x 527 x 51 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitsnoer: 1,1 m
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Inclusief aansluitsnoer

## Serie | 8 Kookplaten

**PXY675JW1E**

**Inductiekookplaat, 60 cm**

