
Serie | 4 Kookplaten

PKE611D17E
Glaskeramisch, 60 cm









De keramische kookplaat maakt u het koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

- **Kinderbeveiliging:** vergrendelt het bedieningspaneel en beschermt tegen onbedoelde wijzigingen.

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie :	kookplaat glaskeramiek
Uitvoering :	Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt :	4
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	45 x 560-560 x 490-500
Breedte apparaat (mm) :	592
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) :	45 x 592 x 522
Nettogewicht (kg) :	7,0
Brutogewicht (kg) :	8,0
Restwarmte indicator :	Apart
Positie bedieningspaneel :	Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal :	glaskeramisch
Kleur oppervlak :	zwart
Keurmerken :	CE, ROSTEST, VDE
EAN-code :	4242002723914
Aansluitwaarde (W) :	6600
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50

4 242002 723914

Serie | 4 Kookplaten

PKE611D17E
Glaskeramisch, 60 cm

De keramische kookplaat maakt u het koken en schoonmaken bijzonder eenvoudig.

Algemeen:

- 4 HighSpeed kookzones
- - Linksachter: Ø 180 mm / 2 kW
- - Linksvoor: Ø 145 mm / 1.2 kW
- - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.2 kW
- - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW
- Elektronische besturing met 17 standen

Design:

- HighSpeed keramisch glas
- Zonder rand

Bediening:


- TouchControl
- TopControl: digitale indicatie
- ReStart functie
- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling
- Functiecontrolelampje

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (bxdxh): 560 x 490-500 x 45 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde 6,6 kW

Serie | 4 Kookplaten

PKE611D17E
Glaskeramisch, 60 cm



* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm