

Serie | 8 Magnetrons

CNG6764S1

Compacte bakoven met magnetron



De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat - ook in korte tijd.

- **Magnetron functie met AddedSteam:** voor snel opwarmen met perfect resultaat.
- **PerfectBake sensor en PerfectRoast kerntemperatuurmeter:** de eenvoudige manier naar een perfect bak- en braadresultaat.
- **Assist:** automatische instelling van optimaal verwarmingssysteem, temperatuur en tijdsduur voor het bereiden van ontelbare gerechten.
- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** geen schoonmaakinspanning meer dankzij de automatische zelfreiniging van de oven. Bij ovens met telescooprails zijn ook de railsen pyrolysebestendig.

Technische Data

Soort magnetron :	Combimagnetron
Soort besturing :	Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde :	inox
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) :	455 x 594 x 548
Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) :	237.0 x 480 x 392.0
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	150
Nettogewicht (kg) :	42,0
Brutogewicht (kg) :	44,0
EAN-code :	4242002789170
Maximaal magnetronvermogen (W) :	900
Aansluitwaarde (W) :	3600
Minimale smeltveiligheid (A) :	16
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede



Serie | 8 Magnetrons

CNG6764S1

Compacte bakoven met magnetron

De compacte bakoven met magnetron, PerfectBake en PerfectRoast: voor perfect resultaat - ook in korte tijd.

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 14 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht eco, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen, Drogen, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, laten rijzen van gistdeeg
- Externe stoomopwekking
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- PerfectBake, PerfectRoast kerntemperatuurmeter
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Droogfunctie
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Klapdeur met SoftClosing & SoftOpening
- LED verlichting, Ovenverlichting comfort uitschakelbaar
- Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 595 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3.6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden


Serie | 8 Magnetrons

CNG6764S1

Compacte bakoven met magnetron



Inbouw met één kookzone.



Afmeting in mm

