

**Serie | 6 Vaatwassers**
**SBV99M30NL**  
**ActiveWater Vaatwasser 60**  
**cm**  
**Volledig integreerbaar**

**A++**
**Extra hoge ActiveWater XL-vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.**

- **Energie-efficiëntieklasse A++:** zeer zuinig vaatwassen
- **SuperSilencePlus:** bijzonder stille werking met geluidsniveau van slechts 41 dB.
- **HygiënePlus:** wassen met hogere temperaturen voor de meest optimale hygiënische prestatie.
- **VarioFlexPro-servieskorven & VarioLadePro:** merkbaar meer flexibiliteit bij het inruimen en meer ruimte voor uw vaat.
- **VarioSpeedPlus:** drie keer zo snel een optimaal schone en droge vaat.

**Technische Data**

Waterverbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	865
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	865-925 x 600 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1200
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	45,0
Brutogewicht (kg) :	48,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	60; 50
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	190
EAN-code :	4242002846422
Aantal couverts :	14
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	266
Energieverbruik (kWh) :	0,93
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	41
Type installatie :	Volledig geïntegreerd



4 242002 846422

## Serie | 6 Vaatwassers

### SBV99M30NL

#### ActiveWater Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar

**Extra hoge ActiveWater XL-vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.**

#### Technische specificaties:


- Verbruik in Eco 50°C programma<sup>1</sup>: 266 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau in nachtprogramma: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm

#### Algemeen:


- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 14 standaard-couverts
- 6 Programma's: Intensief 70°C, Auto Plus 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C, GLAS 40°C, Snel 45°C
- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, HygiënePlus, Extra droog
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

#### Comfort / Zekerheid:

- Nederlands bedieningspaneel
- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- Afwasmiddelherkenning
- Glasbeschermingstechniek
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-servieskorven met flexibele onderdelen in rood
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 6 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- 6 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Kopjes-étagère in onderkorf (2x)
- Vario-bestekkorf in onderkorf
- Steunbeugel voor glazen met lange steel in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

**Serie | 6 Vaatwassers**
**SBV99M30NL**
**ActiveWater Vaatwasser 60 cm  
Volledig integreerbaar**


Afmeting in mm



\* Door hoogteverstelbare schroefvoeten  
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm  
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm

Afmetingen in mm