

Serie | 6 Vaatwassers
**SPI69T85EU »Super Silence«
ActiveWater Vaatwasser 45
cm
Integreerbaar - Roestvrij staal**

A+++
**Onze ActiveWater 45 cm met Zeolith-
droogstelsysteem: voor een perfect
droogresultaat dankzij 3d-luchtstroming.
Ook een perfecte droging van plastic.**

- Optimale droging en perfecte glans met het laagst mogelijke energieverbruik dankzij de Zeolith technologie.
- **VarioFlexPro-servieskorven & VarioLadePro:** merkbaar meer flexibiliteit bij het inruimen en meer ruimte voor uw vaat.
- **Super 60°C programma:** perfecte was- en droogresultaten voor sterk vervuilde vaat.
- **HygiënePlus:** wassen met hogere temperaturen voor de meest optimale hygiënische prestatie.
- **SuperSilence:** bijzonder stille werking met een geluidsniveau van slechts 44 dB.

Technische Data

Waterverbruik (l) :	9,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	815
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	815-875 x 450 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	40,0
Brutogewicht (kg) :	42,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteitsnoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	205
EAN-code :	4242002900155
Aantal couverts :	10
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A+++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	188
Energieverbruik (kWh) :	0,66
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2660
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	44
Type installatie :	Inbouw


Optionele accessoires

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

Serie | 6 Vaatwassers

SPI69T85EU »Super Silence« ActiveWater Vaatwasser 45 cm Integreerbaar - Roestvrij staal

**Onze ActiveWater 45 cm met Zeolith-
droogstelsel: voor een perfect
droogresultaat dankzij 3d-luchtstroming.
Ook een perfecte droging van plastic.**

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 188 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm

Algemeen:


- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 10 standaard-couverts
- 6 Programma's: Auto 65-75°C, Auto 45-65°C, Auto 35-45°C, Super 60°C, Eco 50°C, Snel 45°C
- 4 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading, HygiënePlus
- Zeoliet: voor de beste droogresultaten
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

Comfort / Zekerheid:


- Digitaal display met rode indicaties
- Resttijdindicatie in minuten
- Programmaverloopindicatie
- Emotionlight (binnenverlichting)
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- Afwasmiddelherkenning
- VarioLade Pro: de meeste flexibel in te delen korven
- VarioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 3 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- 4 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf
- Kopjes-étagère in onderkorf
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- Kinderbeveiliging: toetsvergrendeling
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

Serie | 6 Vaatwassers


SPI69T85EU »Super Silence« ActiveWater Vaatwasser 45 cm Integreerbaar - Roestvrij staal



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Aansluitmaten
voor alle afwasautomaten 45 cm
() Waarde met verlengingsset Z 7710X0