

**Serie | 6 Vaatwassers**
**SPV53M80EU »SilencePlus«  
ActiveWater Vaatwasser 45  
cm  
Volledig integreerbaar**

**A++**
**45 cm brede ActiveWater vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.**

- **Energie-efficiëntieklasse A++:** zeer zuinig vaatwassen
- **VarioFlex-korven:** voor meer flexibiliteit in de bovenste en de onderste korf.
- **VarioSpeedPlus:** drie keer zo snel een optimaal schone en droge vaat.
- **AquaStop:** voor een 100% gegarandeerde bescherming tegen waterschade gedurende de levensduur van het apparaat.
- **Glasbeschermingstechnologie:** voor een extra voorzichtige behandeling van uw glazen.

**Technische Data**

Waterverbruik (l) :	8,5
Uitvoering :	Inbouw
Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) :	815
Inbouwafmetingen (hxbxd) :	815-875 x 450 x 550
Diepte met 90° geopende deur (mm) :	1150
In hoogte verstelbare pootjes :	Ja - alleen voorzijde
Maximaal instelbare hoogte (mm) :	60
Verstelbare sokkel :	Horizontaal en verticaal
Nettogewicht (kg) :	31,0
Brutogewicht (kg) :	33,0
Aansluitwaarde (W) :	2400
Minimale smeltveiligheid (A) :	10
Spanning (V) :	220-240
Frequentie (Hz) :	50; 60
Lengte elektriciteits snoer (cm) :	175
Type stekker :	Schuko-/Gardy. met aarding
Lengte toevoerslang (cm) :	165
Lengte afvoerslang (cm) :	205
EAN-code :	4242002864068
Aantal couverts :	9
Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) :	A++
Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	197
Energieverbruik (kWh) :	0,70
Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) :	0,10
Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) :	2380
Droogprestaties :	A
Referentieprogramma :	Eco
Totale programmaduur referentieprogramma (min) :	195
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) :	46
Type installatie :	Volledig geïntegreerd


**Optionele accessoires**

- SGZ1010 : Verlengslang voor aqua-stop
- SMZ5003 : Klapscharnier
- SMZ5005 : Roestvrijstalen bevestigingsstrip

## Serie | 6 Vaatwassers

### **SPV53M80EU »SilencePlus« ActiveWater Vaatwasser 45 cm Volledig integreerbaar**

**45 cm brede ActiveWater vaatwasser met energie-efficiëntieklasse A++: bijzonder goed voor het milieu en uw portemonnee dankzij een zeer laag energieverbruik.**

#### **Technische specificaties:**


- Verbruik in Eco 50°C programma<sup>1</sup>: 197 kWh / 2380 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 46 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 43 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W
- Inbouwmaten (hxbxd): 815-875 x 450 x 550 mm

#### **Algemeen:**


- Energie-efficiëntieklasse: A++
- Capaciteit: 9 standaard-couverts
- 5 Programma's: Intensief 70°C, Auto 45-65°C, Eco 50°C, Nachtprogramma 50°C en Snel 45°C
- 3 Extra functies: IntensiveZone, VarioSpeed Plus, Halve belading
- DoseerAssistent: vaatwasmiddel wordt gelijkmatig verspreid

#### **Comfort / Zekerheid:**


- Digitaal display met rode indicaties
- Elektronische resttijdindicatie in min.
- InfoLight: statusindicatie d.m.v. rood lichtpunt op de vloer
- Akoestisch signaal bij einde programma
- Starttijdkeuze 1-24 uur
- AquaSensor, Beladingssensor
- Warmtewisselaar: altijd de juiste temperatuur, optimale zorg voor uw vaat.
- EcoDrogen
- Afwasmiddelherkenning
- Navulindicatie: zout en glansspoelmiddel
- DuoPower sproeiarmen in bovenkorf
- VarioFlex-servieskorven
- Extra ruime zilverkleurige servieskorven met handgreep
- RackMatic: in hoogte verstelbare bovenkorf (3 standen)
- 2 Neerklapbare bordensteunen bovenkorf
- 2 Neerklapbare bordensteunen onderkorf
- Bestekétagère in bovenkorf
- Bestekkorf
- Kopjes-étagère in bovenkorf (2x)
- AquaStop waterbeveiliging: de meest betrouwbare waterbeveiliging met levenslange garantie
- EasyLock deursluiting
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie

**Serie | 6 Vaatwassers**
**SPV53M80EU »SilencePlus«  
ActiveWater Vaatwasser 45 cm  
Volledig integreerbaar**


Afmeting in mm



Afmeting in mm



( ) Waarde met verlengingsset