

**HR Wandschouw**  
**Andante 60cm**
**HR 3060/4**  
**RVS**

EAN	5414425901258
<b>Algemene informatie</b>	
Model	HR 3060 is voor een centraal ventilatiesysteem
Soort verlichting	halogeen (2x20W)
Dimbare verlichting	-
<b>Afmetingen (mm)</b>	
Afmetingen (BxD) (mm)	598 x 520
Hoogte van de afzuigkap (Hmin - Hmax)(mm)	720 - 1150
Max. hoogte met schachtverlengdeel (mm)(optioneel)	1470
Diepte achterrandschouw (i.v.m. achterrandschouw)(mm)	20
Advies montagehoogte (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 750
Diameter uitblaasopening (mm)	125
<b>Functies</b>	
Bediening	druktoets
Luchtgordijnfunctie d.m.v. inblaasventilator	•
Voorzien van afsluitbare klep	•
<b>Luchthoeveelheid en geluidsniveau</b>	
Benodigde luchthoeveelheid (EN61591)	Afhankelijk van het ventilatiesysteem (min. 125 m <sup>3</sup> /u - max. 175 m <sup>3</sup> /u voor de afzuigkap)
Geluidsniveau (dB(A) re 1 pW)/ Geluidsdruk (dB(A) re 20µPa)(EN 60704-2-13)	45/34
<b>Technische eigenschappen</b>	
Aantal metalen vetfilters	2
Filter Klasse	EU2
Drukverlies bij 125 m <sup>3</sup> /u (Pa)	12
Elektrische aansluitwaarde (W)	130
Positie afvoer	boven
Gewicht afzuigkap (kg)	18
<b>Toebehoren en accessoires</b>	
Schachtverlengstuk	508-9611V
Rugwandpaneel:	
- 690 mm hoog	563-7537
- 750 mm hoog	-



HR Wandschouw  
Andante 60cm

HR 3060/4  
RVS



