

Eilanddampkap
Phantom Cable 130 cm
Zwart



EAN 5414425223930

Funcities & kenmerken

▪ Bediening	Afstandsbediening
▪ Aantal snelheden	3 + power
▪ Powerstand met automatische terugschakeling (minuten)	6
▪ Motor	Geïntegreerd
▪ Geluidsdemper	Geïntegreerd
▪ Recirculatie	Standaard, Monoblock
▪ InTouch functie	Standaard
▪ Novy Connect	Standaard
▪ Auto stop	▪
▪ Naloopstand (minuten)	30
▪ Aantal vetfilters	1
▪ Vetfilter	7530020
▪ Vetfilter reiniging indicatie	▪
▪ Recirculatiefilter reiniging indicatie	▪

Afmetingen

▪ Product afmetingen met recirculatie (BxDxHmin-Hmax) (mm)	1302 x 475 x 332 - 332
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een inductie kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met een gas kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	650 - 850
▪ Advies afstand tussen werkblad en onderzijde dampkap met elektrische of keramische kookplaat (Hmin-Hmax)(mm)	600 - 850
▪ Positie uitlaat	Boven

Verlichting





▪ Type functionele verlichting	Led
▪ Functionele verlichting dimbaar	▪
▪ Soft-ON/OFF	▪
▪ Aantal lichtpunten functionele verlichting	4
▪ Totaal verbruik functionele verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur functionele verlichting	2700/4000
▪ Type sfeer verlichting	Led
▪ Ambient verlichting dimbaar	▪
▪ Aantal lichtpunten sfeer verlichting	4
▪ Totaal verbruik sfeer verlichting (W)	8
▪ Kleurtemperatuur sfeer verlichting	2700
▪ Type sfeer verlichting II	Led strip
▪ Ambient verlichting II dimbaar	▪
▪ Aantal lichtpunten sfeer verlichting II	1
▪ Totaal verbruik sfeer verlichting II (W)	43
▪ Kleurtemperatuur sfeer verlichting II	2700

Luchthoeveelheid & geluidsniveau

▪ Vrijblazend debiet (m ³ /h)	815
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 1 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 1 (dB(A))	27 / 40
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 2 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 2 (dB(A))	41 / 53
▪ Geluidsdruk afvoer snelheid 3 (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer snelheid 3 (dB(A))	46 / 59
▪ Geluidsdruk afvoer max snelheid (dB(A)) / Geluidsniveau afvoer max snelheid (dB(A)) (LWAboost)	50 / 63

Technische eigenschappen

▪ Maximaal vermogen (W)	159
▪ Voltage cooker hood (V)	230
▪ Frequentie (Hz)	50
▪ Lengte van de aansluitkabel (m)	170
▪ Netto gewicht (kg)	45



Installatie accessoires

Rugwandpaneel & verlenschouw

- 7530100

Kit langere ophangkabels (4x3,5m)

