


**iQ300**  
**LE67130**  
**Integreerbare afzuigkap, 60 cm breed**  
**Zilvergrijs**

D



De integreerbare afzuigkap verdwijnt volledig in uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 510 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ De intensiefstand verhoogt tijdelijk de afzuigcapaciteit bij sterke keukenluchtjes.
- ✓ Bijzonder stil: 48 dB.

## Uitrusting

### Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 en: Minimum distance above an electric hob : 650  
 en: Minimum distance above a gas hob : 650  
 Nettogewicht (kg) : 9,0  
 Soort besturing : Mechanisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 390  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 360  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 290  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 510  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 62  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003154649  
 Aansluitwaarde (W) : 206  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-230  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 154649

**iQ300****LE67130****Integreerbare afzuigkap, 60 cm breed  
Zilvergrijs****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Integreerbare afzuigkap
- Voor montage tussen twee bovenkasten of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 390 m³/u; intensiefstand 510 m³/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 48 dB(A) / 62 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 2 Motoren

**Bediening:**

- Schuifbare aan/uit schakelaar
- 4 Snelheden inclusief intensiefstand

**Comfort / Zekerheid:**

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 30 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 217 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 104.7 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: G
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 62 dB

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 380 x 598 x 280 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 380 x 598 x 280 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Aansluitwaarde: 206 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ300

LE67130


Integreerbare afzuigkap, 60 cm breed

Zilvergrijs


## Maatschetsen



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm