

iQ300
LU29050
Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed
Roestvrij staal

D



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 360 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 54 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 130
en: Minimum distance above an electric hob : 500
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 7,0
Soort besturing : Elektronisch
Instelling afzuigvermogen : 3
Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 220
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 70
Aantal lampen : 2
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 68
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
EAN-code : 4242003436370
Aansluitwaarde (W) : 200
Minimale smeltveiligheid (A) : 10
Spanning (V) : 220-230
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : onderbouw



4 242003 436370

iQ300**LU29050****Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed
Roestvrij staal****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Bediening:

- Elektronische bediening met Tiptoetsen
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtintensiteit: 118 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 110.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

Technische specificaties:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 120 x 598 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 120 x 598 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm
- Aansluitwaarde: 200 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ300


LU29050

Onderbouw afzuigkap, 60 cm breed
Roestvrij staal

Maatschetsen



Afmetingen in mm



Afmeting in mm