

iQ300  
LU29250  
Onderbouw afzuigkap, 90 cm breed  
Roestvrij staal

D



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 360 m<sup>3</sup>/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 54 dB.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Traditioneel  
Keurmerken : CE, VDE  
Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
en: Minimum distance above an electric hob : 500  
en: Minimum distance above a gas hob : 650  
Nettogewicht (kg) : 10,0  
Soort besturing : Elektronisch  
Instelling afzuigvermogen : 3  
Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 70  
Aantal lampen : 2  
Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 68  
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120  
Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
EAN-code : 4242003436387  
Aansluitwaarde (W) : 200  
Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
Spanning (V) : 220-230  
Frequentie (Hz) : 50  
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
Type installatie : onderbouw



4 242003 436387

**iQ300****LU29250****Onderbouw afzuigkap, 90 cm breed  
Roestvrij staal****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 90 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 360 m<sup>3</sup>/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:  
Max. normaalstand: 54 dB(A) / 68 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

**Bediening:**

- Elektronische bediening met Tiptoetsen
- 3 Snelheden

**Comfort / Zekerheid:**

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Lichtkleur: warmwit
- Kleurtemperatuur: 2800 K
- Lichtintensiteit: 118 lux

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 110.9 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: E
- Energieklasse verlichting: F
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 68 dB

**Technische specificaties:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 120 x 898 x 500 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 120 x 898 x 500 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm
- Aansluitwaarde: 200 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014


iQ300

LU29250


Onderbouw afzuigkap, 90 cm breed

Roestvrij staal

## Maatschetsen



Afmetingen in mm



Afmeting in mm