

iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
inox
LU60LFA50



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

✓ De hoogwaardige, energiebesparende ledverlichting zorgt altijd voor een perfecte sfeer in uw keuken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
Keurmerken : CE
Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145
en: Minimum distance above an electric hob : 650
en: Minimum distance above a gas hob : 650
Nettogewicht (kg) : 5,176
Soort besturing : Mechanisch
Instelling afzuigvermogen : Continu
Aantal lampen : 1
Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 100 / 120
Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
EAN-code : 4242003776353
Aansluitwaarde (W) : 4
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Type installatie : Onderbouw



**iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
inox
LU60LFA50**

Uitrusting

Algemene informatie:

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer
- Motorloos

Bediening:

- Schuifregelaar voor vermogen en verlichting

Comfort / Zekerheid:

- Vliesfilter
- 1 x 4 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux

Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 15.0 cm-15.0 cm x 60.0 cm x 48.2 cm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 4 W

iQ100, Onderbouw afzuigkap, 60 cm,
inox
LU60LFA50

Maatschetsen

