

iQ100
 LU62LFA50 Roestvrij staal
 Onderbouw afzuigkap
 60 cm breed

D



De onderbouwkap wordt direct onder de bovenkast of aan de muur gemonteerd.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 230 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Traditioneel
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 145
 en: Minimum distance above an electric hob : 650
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 7,0
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 3
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 220
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 75
 Aantal lampen : 1
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 71
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 100
 Materiaal vetfilter : Synthetisch niet wasbaar
 EAN-code : 4242003776391
 Aansluitwaarde (W) : 129
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : onderbouw



iQ100
LU62LFA50 Roestvrij staal
Onderbouw afzuigkap
60 cm breed

Uitrusting**Algemene informatie:**

- 60 cm Onderbouw afzuigkap
- Voor montage onder een bovenkast of aan de wand
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 230 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer:
Max. normaalstand: 57 dB(A) / 71 dB (re 1 pW)
- 1 Motor

Bediening:

- Schuifbare aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 3 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Vliesfilter
- 1 x 28 W LED verlichting
- Kleurtemperatuur: 3000 K
- Lichtintensiteit: 45 lux

Energiewaarden*:

- Energieklasse: D
- Gemiddelde energieverbruik: 63.4 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: F
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: D
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 71 dB


Technische data:

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Afmetingen recirculatie (hxbxd): 150-150 x 600 x 482 mm
- Luchtafvoeraansluiting Ø 120 mm, 100 mm
- Aansluitwaarde: 129 W


* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

iQ100
LU62LFA50 Roestvrij staal
Onderbouw afzuigkap
60 cm breed


Maatschetsen



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm