


iQ100
LI63LA525
Vlakschermkap, 60 cm
Zilvergrijs

D



De krachtige vlakschermkap verdwijnt bijna volledig onder uw bovenkast.

- ✓ De afzuigcapaciteit van 310 m³/h zorgt voor zuivere lucht tijdens het koken.
- ✓ Bijzonder stil: 52 dB.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Uittrekbaar
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 162mm x 526mm x 290mm
 en: Minimum distance above an electric hob : 430
 en: Minimum distance above a gas hob : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,234
 Soort besturing : Mechanisch
 Instelling afzuigvermogen : 2
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m³/h) : 310
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m³/h) : 170
 Aantal lampen : 2
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 64
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 120 / 150
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar
 EAN-code : 4242003844809
 Aansluitwaarde (W) : 130
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Type installatie : Inbouw



Optionele accessoires

LZ46560	Greeplijst
LZ46550	Greeplijst
LZ46520	Greeplijst
LZ45450	Starterset voor recirculatie

iQ100**LI63LA525****Vlakschermkap, 60 cm****Zilvergrijs****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 60 cm Vlakschermkap
- Voor inbouw in een 60 cm brede bovenkast
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/N 61591 max. 310 m³/h
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 64 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa geluidsdruk)
- 2 Motoren

Bediening:

- Aan/uit schakelaar voor vermogen en verlichting
- 2 Snelheden

Comfort / Zekerheid:

- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- 2 x 20 W halogeen verlichting
- Kleurtemperatuur: 2700 K
- Lichtintensiteit: 403 lux
- Telescopisch uittrekscherm zonder greeplijst, een greeplijst is beschikbaar als toebehoren.
- Automatisch in-en uitschakelen bij beweging van het uittrekscherm

Energiewaarden*:







- Energieklasse volgens EU-norm nr. 65/2014: D
- (op een schaal van A++ t/m E)
- Gemiddelde energieverbruik: 68.2 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: D
- Energieklasse verlichting: E
- Energieklasse vetfilter: C
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 64 dB

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 162 x 526 x 290 mm
- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd):
- 203 x 598 x 290 mm
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- Voor recirculatie is een koolfilter startset (optioneel accessoire) nodig
- Aansluitwaarde: 130 W

iQ100
LI63LA525
Vlakschermkap, 60 cm
Zilvergrijs

Maatschetsen




iQ100

LI63LA525

Vlakschermkap, 60 cm

Zilvergrijs

Maatschetsen



Afmeting in mm