

**iQ700**  
**LC91KWW20**  
**Wandschouwkap 90 cm**  
**Headroom-design schuin**  
**Wit**

A+



Schuine headroom afzuigkap met een prachtig design en hoge zuigkracht voor krachtige prestaties.

- ✓ iQdrive Motor: krachtig en stil
- ✓ Met het praktische cookConnect systeem kunnen diverse functies van de afzuigkap vanaf de bijpassende kookplaat worden bestuurd.
- ✓ De climateControl Sensor controleert de kookdampen en geuren en past automatisch de afzuigcapaciteit hierop aan.
- ✓ emotionLight Pro: pas de verlichting van uw afzuigkap aan uw stijl aan
- ✓ Home Connect: Informatie over uw afzuigkap, waar u ook bent - met de easy-to-use Home Connect App.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Kleur schoorsteen : roestvrij staal  
 Uitvoering : Schouw  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 130  
 Hoogte apparaat, zonder schacht (mm) : 323  
 en: Minimum distance above an electric hob : 450  
 en: Minimum distance above a gas hob : 600  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Soort besturing : Elektronisch  
 Instelling afzuigvermogen : 3-standen + 2 intensief  
 Maximale afzuigcapaciteit luchtafvoer (m<sup>3</sup>/h) : 530  
 Max. capaciteit recirculatie intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 630  
 Maximale afzuigcapaciteit recirculatie (m<sup>3</sup>/h) : 450  
 Afzuigcapaciteit intensiefstand (m<sup>3</sup>/h) : 950  
 Aantal lampen : 2  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 56  
 Diameter luchtafvoer min/max (mm/mm) : 150 / 120  
 Materiaal vetfilter : Aluminium wasbaar  
 EAN-code : 4242003761083  
 Aansluitwaarde (W) : 270  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Type installatie : Wandmodel



4 242003 761083

#### Optionele accessoires

LZ56200 : CleanAir koolstoffilter , LZ10AXL50 : Schachtverlenging , LZ10AXK50 : Schachtverlenging , LZ10AXC50 : cleanAir recirculatie startset , LZ10AKU00 : recirculatie startset , LZ10AKT00 : recirculatie startset , LZ10AKS00 : recirculatie startset , LZ10AKR00 : recirculatie startset , LZ00XXP00 : regenerereerbare koolfilter

**iQ700****LC91KWW20****Wandschouwkap 90 cm****Headroom-design schuin****Wit****Uitrusting****Algemene informatie:**

- 89 cm Wandschouwkap
- Voor wandmontage
- Geschikt voor luchtafvoer of recirculatie
- Efficiënte koolborstelloze iQdrive technologie
- Afzuigcapaciteit volgens DIN/EN 61591: normaalstand 530 m<sup>3</sup>/u; intensiefstand 950 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsdruk/-niveau volgens EN 60704-3 en EN 60704-2-13 bij luchtafvoer: Max. normaalstand: 42 dB(A) / 56 dB (re 1 pW) Intensiefstand: 55 dB(A) / 69 dB (re 1 pW)

**Bediening:**

- touchSlider met LED-aanduiding
- 5 Snelheden inclusief 2 intensiefstanden
- Intensiefstand met automatische terugschakeling na 6 minuten
- Boost functie
- Home Connect: op afstand instellen en bedienen met de Home Connect App
- cookConnect: bedien afzuigkap via cookConnect-geschikte kookplaat

**Comfort / Zekerheid:**

- climateControl sensor
- Automatische nalooptijd (10 minuten)
- Randafzuiging
- Filterafdekking met glazen paneel
- Metalen vetfilters, uitwasbaar
- Elektronische verzadigingsindicatie voor vetfilter(s) en koolstoffilter
- 2 luchtgingen: Voorzijde en onderzijde
- emotionLight met 9 verschillende kleuren
- 2 x 3 W LED-verlichting
- Kleurtemperatuur: 3500 K
- Lichtintensiteit: 460 lux
- Dimfunctie voor de verlichting met traploze instelling van de lichtsterkte
- softLight
- Easy-to-clean binnenframe

**Energiewaarden\*:**

- Energieklasse: A+
- Gemiddelde energieverbruik: 30.1 kWh/jaar
- Energieklasse ventilator: A
- Energieklasse verlichting: A
- Energieklasse vetfilter: B
- Max. geluidsniveau op normaalstand: 56 dB

**Technische data:**

- Afmetingen luchtafvoer (hxbxd): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met schacht (hxbxd): 990-1260 x 890 x 499 mm
- Afmetingen recirculatie met CleanAir module (hxbxd): 1120 x 890 x 499 mm - Montage aan de buitenkant van de schacht 1190-1460 x 890 x 499 mm - montage aan de binnenkant van de schacht
- Diameter luchtafvoeraansluiting Ø 150 mm, 120 mm
- EasyInstallation
- Bij recirculatie werking ook zonder schacht mogelijk
- Voor recirculatiewerking is een startset of CleanAir unit (accessoire) benodigd
- Aansluitwaarde: 270 W

\* Volgens de EU-norm nr. 65/2014

**iQ700**  
**LC91KWW20**  
**Wandschouwkap 90 cm**  
**Headroom-design schuin**  
**Wit**

Maatschetsen

