


## iQ700, Oven met stoom, inox HS636GDS2



- ✓ Snel voorverwamen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwamen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ De fullSteam-functie: kook uw eten met beleid en behoud alle smaken, vitamines en voedingsstoffen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ Kerntemperatuurmeter Plus: eenvoudig en betrouwbaar braden.
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.
- ✓ 4D hetelucht: waar u het gerecht ook in de oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat.
- ✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de oven deur.
- ✓ De cookControl Plus-functie met automatische programma's: voor gegarandeerd succes bij het bereiden van verschillende gerechten.
- ✓ De coolStart-functie bespaart tijd omdat u bevroren eten kunt bereiden zonder voor te verwarmen.
- ✓ Snel voorverwamen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwamen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ De fullSteam-functie: kook uw eten met beleid en behoud alle smaken, vitamines en voedingsstoffen.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ Kerntemperatuurmeter Plus: eenvoudig en betrouwbaar braden.
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.

### Uitrusting

#### Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox  
 Uitvoering : Inbouw  
 Deurtype : Klapdeur  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548  
 Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 675 x 660 x 690  
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal  
 Materiaal deur : Glas  
 Nettogewicht (kg) : 40,702  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 EAN-code : 4242003865743  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50; 60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding  
 Keurmerken : CE, VDE  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 71  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2

### Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S

### Optionele accessoires

HZ6CFH0  
 HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)  
 HZ638D30 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus  
 HZ636000 Glazen braadslede  
 HZ36D663G stoomovenpan XL met gaatjes  
 HZ36D613G stoomovenpan S met gaatjes  
 HZ36D613 stoomovenpan S zonder gaatjes  
 HZ327000 Broodbaksteen



## iQ700, Oven met stoom, inox HS636GDS2

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met stoom met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Langzaam garen, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

#### Design:

##### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Temperatuurregeling van 30 °C - 250 °C
- Elektronische klok met timer
- Extra functies: Ontkalkingsprogramma, Automatische kookpuntregeling, Droogfunctie
- Kerntemperatuurmeter (3-punts)
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

##### Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

##### Inhangroosters / uittreksysteem:

##### Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat S, 1 x Stoomreservoir met gaatjes, formaat XL, 1 x Stoomreservoir zonder gaatjes, formaat S, 1 x Rooster, 1 x Universele braadslede

##### Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

## iQ700, Oven met stoom, inox HS636GDS2

### Maatschetsen

Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm

