

## iQ500, Vrijstaand gas-elektro fornuis, inox HX9S5IH40N



Dit professioneel vrijstaand gas-elektro fornuis verkort de baktijd dankzij de Snel voorverwarmen functie.

- ✓ Professioneel koken met veel reinigingsgemak dankzij de makkelijk afneembare pannendragers.
- ✓ De Dual wokbrander met 3,5 kW vermogen is ideaal voor vele gerechten, ook in grote hoeveelheden.
- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur.
- ✓ ecoClean Plus: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating in de oven. Deze coating zorgt ervoor dat vuil uiteen valt en de geur enorm afneemt.
- ✓ cookControl10: automatische programma's voor de beste resultaten.

### Uitrusting

#### Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 850 x 600 x 600  
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120  
 Nettogewicht (kg) : 55,548  
 Brutogewicht (kg) : 59,3  
 EAN-code : 4242003807255  
 Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1  
 Bruikbaar volume (van ovenruimte) - NIEUW (2010/30/EU) : 66  
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A  
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,98  
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,79  
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 95,2  
 Aansluitwaarde (W) : 3300  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50-60  
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

### Toebehoren

- 1 x Rooster
- 1 x Universele braadslede

### Optionele accessoires

- HZ438301 Telescooprails 3-voudig
- HZ438201 Telescooprails 2-voudig
- HZ327000
- HZ317000

## iQ500, Vrijstaand gas-elektro fornuis, inox HX9S5IH40N

### Uitrusting

#### Verwarmingssystemen en functies:

- Vrijstaand gas-elektro fornuis met 7 verwarmingssystemen: Hetelucht mild, 3D hetelucht Plus, Onder- en bovenwarmte, Pizzastand, Onderwarmte, Circulatiegrill, Vario grootvlakgrill
- Snel voorverwarmen

#### Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 66 liter
- LCD display
- Elektronische klok
- Temperatuurregeling van 50 °C - 275 °C
- cookControl, 10
- Halogeen binnenverlichting
- kinderbeveiliging
- Klapdeur met softClose
- Comfort opberglade met antislipmat voor keukenaccessoires

#### Kookplaat:

- Gaskookplaat met 2 normale, 1 sudder- en 1 wokbrander
- - Linksvoor: Wokbrander 3.5 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsachter: Sudderbrander 1 kW
- - Rechtsvoor: Normaalbrander 1.75 kW
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"
- Geëmailleerde pannendragers
- Glazen sierdeksel

#### Reiniging:

- graniet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 50°C (oven 180°C)

#### Inhangroosters / uittreksysteem:

- Uitneembare inhangroosters
- Geschikt voor toepassing van telescooprails

#### Toebehoren:


- Universele braadslede, Rooster

#### Technische specificaties:


- Afmetingen (hxbxd):
- 850 x 600 x 600 mm
- In hoogte verstelbaar
- Aardgasuitvoering (25 mbar)
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,3 kW
- Aansluitwaarde gas: 8 kW

iQ500, Vrijstaand gas-elektro fornuis,  
inox  
HX9S5IH40N

## Maatschetsen



Afmeting in mm



Afmeting in mm