

iQ300
KG39NXW35
Vrijstaande koel-vriescombinatie
Deuren wit, zijkanten wit



A++



Koel-/vriescombinatie met hyperFresh lade, die groente en fruit langer vers houdt, en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.

- ✓ Groente en fruit blijven langer vers in de hyperFresh lade, dankzij de luchtvochtigheidsregelaar.
- ✓ De temperatuur in de hyperFresh ◀0°C▶ lade is lager dan in de rest van de koelkast, zodat vlees en vis tot wel 2 keer langer vers blijven. (ten opzichte van conventionele koelkasten of koel-/vriescombinaties met een temperatuur van 4°C)
- ✓ varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte.
- ✓ 90° deuropening: past tegen de wand en biedt het beste comfort en flexibiliteit.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Meubelkeur opties : Niet mogelijk
 Hoogte (mm) : 2030
 Breedte apparaat (mm) : 600
 Diepte apparaat (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 81,0
 Aansluitwaarde (W) : 100
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 240
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
 Ventilator vriesgedeelte : Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 3
 Flessenrooster : Ja
 EAN-code : 4242003723937
 Merk : Siemens
 Productnaam : KG39NXW35
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 273
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 279
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 87
 No-frost systeem : Koelkast en vriezer
 Bewaartijd bij storing (u) : 16
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 14
 Klimaatklasse : SN-T
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 39
 Type installatie : n.v.t

Toebehoren

3 x eivak



4 242003 723937

iQ300**KG39NXW35****Vrijstaande koel-vriescombinatie****Deuren wit, zijkanten wit****Uitrusting****Algemene informatie:**

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 273 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 366 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 279 liter
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder
- 4 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud versruimte: 24 liter
- - 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- - 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- Diepvrieskalender

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 203 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

Prestatie en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

iQ300


KG39NXW35

Vrijstaande koel-vriescombinatie

Deuren wit, zijkanten wit

Maatschetsen

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG39KGF39 (binnengreep)	2030	600	660	590	600	1210	660
KG39KGF39 (buitengreep)	2030	600	660	590	640	1210	700



Technische gegevens	
a	Hoogte
b	Breedte
c	Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d	Kastdiepte
e	Breedte bij een 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur
g	Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm