


**iQ500**  
**KI82CAF30**  
**Integreerbaar verskoelcentrum**  
**vitaFresh**  
**Vlakscharnier**



**A++**



- ✓ De hyperFresh plus zone met luchtvochtigheidsregeling houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers.
- ✓ In de uitschuifbare kelderruimte is de temperatuur regelbaar tussen 6-14°C, hierdoor blijven groente en fruit die gevoelig zijn voor kou (zoals aubergines en ananas) langer vers.
- ✓ varioShelf: flexibel glasplateau - biedt plaats aan flessen en schotels, door deelbaar glasplateau.
- ✓ Een koelkast met energielabel A++ werkt zeer efficiënt.
- ✓ 4\*-en vriesvak: ideale omstandigheden voor ingevroren producten bij een temperatuur van -18°C en lager.
- ✓ softClose deursluiting: deur sluit automatisch vanaf een openingshoek van 20° of minder.

#### Uitrusting

##### Technische Data

Uitvoering : Inbouw  
 Meubel deur opties : Niet mogelijk  
 Hoogte (mm) : 1772  
 Breedte apparaat (mm) : 558  
 Diepte apparaat (mm) : 545  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 1775.0 x 560 x 550  
 Nettogewicht (kg) : 69,0  
 Aansluitwaarde (W) : 90  
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10  
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 50  
 Keurmerken : VDE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 230  
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16  
 Aantal compressoren : 1  
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2  
 Ventilator vriesgedeelte : Nee  
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja  
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2  
 Flessenrooster : Nee  
 EAN-code : 4242003697399  
 Merk : Siemens  
 Productnaam : KI82CAF30  
 Productcategorie : Koelkast  
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++  
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 198  
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 250  
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 34  
 No-frost systeem : Nee  
 Bewaartijd bij storing (u) : 16  
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 4  
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 38  
 Klimaatklasse : SN-ST  
 Type installatie : Volledig geïntegreerd

##### Toebehoren

2 x eivak  
 1 x Ijsblokjesbakje



4 242003 697399

# iQ500

## KI82CAF30

### Integreerbaar verskoelcentrum

### vitaFresh

### Vlakscharnier

#### Uitrusting

##### Algemene informatie:

- Energieklasse: A++; Energieverbruik: 198 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 284 liter
- touchControl: elektronische temperatuurregeling, exact afleesbaar
- freshSensor: constante temperatuur door intelligente sensor technologie
- Akoestisch alarmsignaal bij geopende deur
- easyInstallation
- coolEfficiency

##### Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 250 liter
- superKoelen
- 3 veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 1 variabel plateau van veiligheidsglas
- LED verlichting in koelgedeelte
- Reinigingsvriendelijke, lichte binnenruimte
- 1 Deurvakken
- Automatische ontdooiing in het koelgedeelte

##### Vershoudsysteem:

- Netto-inhoud kelderzone 5-12°: 103 l
- hyperFresh plus: houdt groente en fruit tot wel 2 keer langer vers
- Kelderwagen met additionele lade
- Super functie voor kelderwagen - koelt dranken snel tot drinktemperatuur.

##### 4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 34 liter
- varioFreezing: makkelijk uitneembare glasplateaus voor meer ruimte
- Extra groot vriesvak, geschikt voor diepvriespizza's
- Invriescapaciteit: 4.5 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- 1 Intensief vriesvak met transparante klep met afzetfunctie
- 4-sterren vriesvak

##### Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd): 177 x 56 x 55 cm

##### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 177.5 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Geluidsniveau: 38 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 90 W
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V

##### Toebehoren:

- 1 x Ijsblokjesbakje, 2 x eiervak

##### Algemeen

- Totale bruto inhoud: 294 l
- Bruto inhoud koelen: 260 l
- Bruto inhoud vriezen: 34 l
- Resultaat op basis van een standaard 24 uurs test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.



##### Milieu en veiligheid

##### Installatie

##### Algemene informatie:

**iQ500**  
**KI82CAF30**  
**Integreerbaar verskoelcentrum**  
**vitaFresh**  
**Vlakscharnier**

Maatschetsen



De aangegeven meubeldeurmaten gelden voor een deurmaad van 4 mm.

Afmeting in mm

