

iQ300

KG36NXI35

Vrijstaande koel-vriescombinatie Deuren roestvrij staal met antfingerv print, zijkanten zilver-metallic look

A++



Koel-/vriescombinatie met hyperFresh lade, die groente en fruit langer vers houdt, en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.

- ✓ Groente en fruit blijven langer vers in de hyperFresh lade, dankzij de luchtvochtigheidsregelaar.
- ✓ De temperatuur in de hyperFresh ◀0°C▶ lade is lager dan in de rest van de koelkast, zodat vlees en vis tot wel 2 keer langer vers blijven. (ten opzichte van conventionele koelkasten of koel-/vriescombinaties met een temperatuur van 4°C)
- ✓ easyLift glasplateaus: zonder in- en uitruimen in hoogte verstelbaar.
- ✓ varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte.
- ✓ 90° deuropening: past tegen de wand en biedt het beste comfort en flexibiliteit.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Meubelkeur opties : Niet mogelijk
 Hoogte (mm) : 1860
 Breedte apparaat (mm) : 600
 Diepte apparaat (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 76,0
 Aansluitwaarde (W) : 100
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Deurscharnier : Rechts verwisselbaar
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 240
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren) : 16
 Aantal compressoren : 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen : 2
 Ventilator vriesgedeelte : Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar : Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte : 2
 Flessenrooster : Ja
 EAN-code : 4242003724200
 Merk : Siemens
 Productnaam : KG36NXI35
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 260
 Netto capaciteit koelkast (l) - nieuw (2010/30/EC) : 237
 Netto inhoud (l) - nieuw (2010/30/EC) : 87
 No-frost systeem : Koelkast en vriezer
 Bewaartijd bij storing (u) : 16
 Invriescapaciteit in 24 uur (kg/24u) - nieuw (2010/30/EC) : 14
 Klimaatklasse : SN-T
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 39
 Type installatie : n.v.t

Toebehoren

3 x eivak



4 242003 724200

iQ300**KG36NXI35****Vrijstaande koel-vriescombinatie
Deuren roestvrij staal met antifinger
print, zijkanten zilver-metallic look**

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energieklasse: A++;
Energieverbruik: 260 kWh/jaar
- Totale netto inhoud: 324 liter
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- noFrost: nooit meer ontdooien!
- Optisch en akoestisch alarmsignaal
- Geïntegreerde verticale deurgreep

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- multi-Airflow-System
- airFreshfilter
- superKoelen
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte
- Verchroomd flessenhouder
- 3 Deurvakken

Vershoudsysteem:

- - 1 hyperFresh lade met instelbare luchtvochtigheid: houdt groente en fruit langer vers.
- - 2 hyperFresh ◀0°C▶ lades met temperatuurregeling: vis en vlees blijven langer vers.

4-Sterren diepvriesruimte:

- Netto inhoud diepvriesruimte: 87 liter
- 3 Transparante diepvriesladen
- superVriezen
- varioFreezing: flexibel in te delen vriesruimte
- Invriescapaciteit: 14 kg per 24 uur
- Bewaartijd bij storing: 16 uur
- Diepvrieskalender

Toebehoren:

- Ijsblokesschaal met deksel
- 1 Eierrekje

Technische data:

- Afmetingen (hxbxd): 186 x 60 x 66 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Geluidsniveau: 39 dB(A) re 1 pW
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes

Prestatie en verbruik

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

iQ300

KG36NXI35

Vrijstaande koel-vriescombinatie
Deuren roestvrij staal met antifinger
print, zijkanten zilver-metallic look

Maatschetsen

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KG36 (binnengreep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KG36 (buitengreep)	1860	600	660	590	640	1210	700

Beschrijving

- a Hoogte
- b Breedte
- c Diepte bij gesloten deur zonder greep
- d Kastdiepte
- e Breedte bij 90° geopende deur
- f Diepte bij geopende deur
- g Diepte bij gesloten deur met greep

Afmeting in mm