

iQ300, Vrijstaande koel- vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KG36NVWER



Toebehoren

3 x eiervak

noFrost koel-/vriescombinatie met hyperFresh lade om groente en fruit langer vers te houden, en noFrost om nooit meer te hoeven ontdooien.

- ✓ Groente en fruit blijven langer vers in de hyperFresh-lade dankzij de vochtigheidsregelaar.
- ✓ Dankzij noFrost blijft het energieverbruik laag en hoeft u uw vriezer nooit meer te ontdooien.
- ✓ Plaats de koelkast direct tegen een muur of tegen een ander apparaat - tussenruimte is niet nodig.
- ✓ Flessenhouder voor 5 flessen of blikken voor optimaal gebruik van de ruimte in uw koelkast.
- ✓ Het glazen easyAccess-plateau maakt het vullen van uw koelkast makkelijker en biedt een beter overzicht.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: E
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a) (EU) 2017/1369: 238
 Totale volume van de vriescompartimenten (EU 2017/1369): 89
 Totale volume van de koelcompartimenten (EU 2017/1369): 237
 Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369): 39
 Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369): C
 Uitvoering: Vrijstaand
 Meubelkeur opties: Niet mogelijk
 Breedte apparaat (mm): 600
 Diepte apparaat (mm): 660
 Nettogewicht (kg): 67,971
 Aansluitwaarde (W): 100
 Minimale smeltveiligheid (A): 10
 Deurscharnier: Right reversible
 Spanning (V): 220-240
 Frequentie (Hz): 50-60
 Keurmerken: CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm): 240
 Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 13
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2
 Flessenrooster: Ja
 No-frost systeem: Koelkast en vriezer
 Type installatie: Vrijstaand



4 242003 905470

iQ300, Vrijstaande koel- vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KG36NVWER

Uitrusting

- KG36NVWER
- Koel-/vriescombinatie
- Kleur: wit

Prestaties en verbruik

Design:

- Deuren wit, zijkanten wit
- Verticale handgreep
- LED-verlichting met SoftStart in koelgedeelte

Comfort / Zekerheid:

- noFrost: nooit meer ontdooien!
- Elektronische temperatuurregeling met LED-indicatie
- Gescheiden temperatuurregeling voor koel- en vriesgedeelte
- superKoelen
- Manual/automatic activation
- Optisch en geluidsalarm bij open deur
- Optisch en akoestisch alarmsysteem

Koelruimte:

- Multi Airflow-System: ideale, gelijkmatige bewaartemperatuur in hele ruimte
- ON
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 legplateaus uitschuifbaar
- Verchroomd flessenrooster
- 3 Deurvakken, waarvan 0 met botervakje
- 1 grote deurvakken, 2 kleine deurvakken
- Boter- en kaasvak

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
-

4-Sterren vriesruimte:

- 3 Transparante vriesladen

Maatvoering

- Afmetingen (hxbxd):
- 186 x 60 x 66 cm

Technische specificaties:

- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 100 W
- Netspanning 220 - 240 V

Toebehoren:

- 2 x eiervak, A**0023

Algemene informatie:

- Resultaat op basis van een standaard 24 uren test: het daadwerkelijke verbruik van het apparaat is afhankelijk van de locatie en de wijze van gebruik.
- Om het aangegeven energieverbruik te bereiken zijn bijgevoegde afstandhouders benodigd. Hierdoor vergroot de diepte van het apparaat met 3,5 cm. Zonder afstandhouder werkt het apparaat volledig, maar met een gering hoger energieverbruik.

Milieu en veiligheid:


Installatie

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: E
- Totale inhoud: 326 liter
- Netto inhoud koelruimte: 237 liter
- Netto inhoud vriesruimte: 89 liter
- Invriescapaciteit: 10 kg
- Energie: 238 kWh p/j
- Klimaatklasse: SN-T
- SuperVriezen: yes
- Geluidsniveau: 39 dB
- Bewaartijd bij storing: 13 h


iQ300, Vrijstaande koel- vriescombinatie, 186 x 60 cm, Wit KG36NVWER

Maatschetsen



Wordt het apparaat direct tegen de wand geplaatst, dan kunnen de laden er volledig uitgetrokken worden.

* Met en zonder externe greep.




Apparaatnaam	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Afmeting A:

Bij modellen met verticaal geïntegreerde grepen, is voor een eenvoudig openen een minimale afstand van 65 mm noodzakelijk.

Afmeting in mm

Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g
KGN36 (Binnenste greep)	1860	600	660	590	600	1210	660
KGN36 (Buitenste greep)	1860	600	660	590	640	1210	700



Specificatie
a Hoogte
b Breedte
c Diepte bij gesloten deur, zonder greep
d Kastdiepte
e Breedte met tot 90° geopende deur
f Diepte met geopende deur
g Diepte bij gesloten deur, met greep

Afmeting in mm