


iQ500
EC9A5TC90N
Roestvrij staal
92 cm breed



Gaskookplaat met stepFlame Technology voor nauwkeurige bediening van de vlam in negen standen.

- ✓ stepFlame Technology: nauwkeurige beheersing en controle van de vlam in negen standen.
- ✓ De Duo-wokbrander met twee valmmen systeem en 5 kW is ideaal voor verschillende gerechten, zelfs in grote hoeveelheden
- ✓ Hoogwaardige materialen en vakmanschap - gietijzeren pannendragers.
- ✓ Comfortabel gebruik door de hoge kwaliteit zwaardknoppen
- ✓ Een uniek en mooi roestvrij stalen oppervlakte design

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : Gaskookplaat m. bovenbediening
 Uitvoering : Inbouw
 Energiesoort : Gas
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 6
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 45 x 850-852 x 490-502
 Breedte apparaat (mm) : 915
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 45 x 915 x 520
 Nettogewicht (kg) : 19,0
 Brutogewicht (kg) : 20,0
 Restwarmte indicator : zonder
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
 Materiaal vangschaal : roestvrij staal
 Kleur oppervlak : inox
 Kleur van de omlijsting : inox
 Keurmerken : CE
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
 EAN-code : 4242003742273
 Aansluitwaarde (W) : 1
 Aansluitwaarde gas (W) : 17500
 Minimale smeltveiligheid (A) : 3
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60

Toebehoren

1 x Wokring
 1 x Sudderplaatje



4 242003 742273

Optionele accessoires

HZ298105 Simmer plate

iQ500
EC9A5TC90N
Roestvrij staal
92 cm breed

Uitrusting

Prestaties en grootte:

- 6 Gasbranders
- Duo-wokbrander
- 1 Sterk-, 2 Normaal-, 1 Sudder-, 2 Duo-Wokbrander
- - Linksvoor: Wokbrander 5 kW
- - Linksachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Middenvoor: Sudderbrander 1 kW
- - Middenachter: Normaalbrander 1.75 kW
- - Rechtsvoor: Wokbrander 5 kW
- - Rechtsachter: Sterkbrander 3 kW

Design:

- Oppervlakte: roestvrij staal
- Mat zwarte gietijzere pannendragers

Comfort / Zekerheid:

- stepFlame Technology
- Zwaardknoppen
- Geïntegreerde vonkontsteking
- Mono-gasbrander (ééndelig)
- Thermo-elektrische beveiliging: "geen vlam, geen gas!"

Toebehoren:

- sudderkap

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 45 x 850-852 x 490-502 mm
- Aansluitsnoer 1,5 m met stekker
- Aardgasuitvoering (25 mbar)

iQ500

EC9A5TC90N

Roestvrij staal

92 cm breed

Maatschetsen

