



## iQ300 EH675LFC1E Inductiekookplaat, 60 cm



Inductiekookplaat met innovatieve functies voor meer flexibiliteit bij het koken.

- ✓ Met de dual lightSlider bedient u de kookplaat heel makkelijk en intuïtief.
- ✓ braadSensor: houdt de gewenste temperatuur van de pan constant, zodat niets aanbakt!

### Uitrusting

#### Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
 Uitvoering : Inbouw  
 Energiesoort : Elektrisch  
 Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
 Soort bedieningselementen : Dual light slider  
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500  
 Breedte apparaat (mm) : 602  
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 51 x 602 x 520  
 Nettogewicht (kg) : 14,0  
 Brutogewicht (kg) : 15,0  
 Restwarmte indicator : Apart  
 Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat  
 Materiaal vangschaal : glaskeramisch  
 Kleur oppervlak : edelstaal, zwart  
 Kleur van de omlijsting : edelstaal  
 Keurmerken : AENOR, CE  
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 110  
 EAN-code : 4242003697856  
 Aansluitwaarde (W) : 7400  
 Spanning (V) : 220-240  
 Frequentie (Hz) : 60; 50



### Optionele accessoires

HZ390230   Systeem koekenpan Ø 21cm  
 HZ390220   Systeem koekenpan Ø 19cm  
 HZ390090   Metalen braadschotel  
 HZ390042   4-delige pannenset

## iQ300

### EH675LFC1E

### Inductiekookplaat, 60 cm

#### Uitrusting

##### Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- - Linksvoor: Ø 180 mm / 1.8 kW (met powerBoost 3.1 kW)
- - Linksachter: Ø 180 mm, 280 mm / 2 kW, 1.8 kW (met powerBoost 3.7 kW, 3.1 kW)
- - Rechtsvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsachter: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 2.2 kW)
- 1 braadzone
- 17 Vermogensstanden

##### Design:

- High-speed keramisch glas
- Facet-design
- Te combineren met glaskeramische kookplaten met facet-design

##### Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones
- 

##### Comfort / Zekerheid:

- Dual lightSlider bediening
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer met uitschakelfunctie voor alle kookzones, kookwekker, count-up timer
- braadSensor met 5 temperatuurstanden: uw gerecht kan nooit meer aanbakken!
- reStart functie
- quickStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

##### Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 51 x 560-560 x 490-500 mm
- Minimale werkbladdikte: 30 mm
- Aansluitwaarde: 7,4 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m

iQ300  
EH675LFC1E  
Inductiekookplaat, 60 cm

Maatschetsen

