
iQ500
EH845FT17E
Inductiekookplaat
80 cm breed





De moderne CombiInduction kookplaat voor meer mogelijkheden bij het koken.

- ✓ De combiZone stelt u in staat te koken met extra grote pannen.
- ✓ powerMove voor eenvoudig koken dankzij de vooraf ingestelde kookzones.
- ✓ Met de touchSlider bediening kunt u de stand eenvoudig en direct instellen met een vingeraanraking of slide-beweging.
- ✓ Kortere opwarmtijden met 50% meer vermogen dankzij de powerBoost-functie.
- ✓ Nog energiezuiniger koken dankzij de energieweergave op het display.

Uitrusting

Technische Data

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek
Uitvoering : Inbouw
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 55 x 780-780 x 500-500
Breedte apparaat (mm) : 795
Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 55 x 795 x 517
Nettogewicht (kg) : 14,0
Brutogewicht (kg) : 15,0
Restwarmte indicator : Apart
Positie bedieningspaneel : Voorzijde kookplaat
Materiaal vangschaal : glaskeramisch
Kleur oppervlak : edelstaal, zwart
Kleur van de omlijsting : edelstaal
Keurmerken : AENOR, CE
Lengte elektriciteitssnoer (cm) : 110
EAN-code : 4242003651186
Aansluitwaarde (W) : 7200
Spanning (V) : 220-240
Frequentie (Hz) : 50; 60

4 242003 651186

iQ500
EH845FT17E
Inductiekookplaat
80 cm breed

Uitrusting

Algemene informatie:

- 4 Elektronisch geregelde inductiekookzones
- - Linksvoor: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- - Linksachter: Ø 210 mm / 2.2 kW (met powerBoost 3.7 kW)
- - Rechtsvoor: Ø 145 mm / 1.4 kW (met powerBoost 1.8 kW)
- - Rechtsachter: Ø 280 mm / 2.4 kW (met powerBoost 3.6 kW)
- 1 combiZone
- 17 Vermogensstanden

Design:

- High-speed keramisch glas
- Vlaklijst-design
- powerMove: koken met warmhoudfunctie

Snelheid:

- Boosterfunctie voor alle inductiekookzones

Comfort / Zekerheid:


- touchSlider (monoSlider)
- Digitaal LED display met kookstanden
- Timer voor alle kookzones
- Kookwekker
- Panherkenning (automatische aanpassing van de kookzone aan de pan)
- quickStart functie
- reStart functie
- Weergave energieverbruik
- wipeGuard: wrijfbeveiliging 20 seconden
- 2-Voudige restwarmte-aanduiding per kookzone
- powerManagement functie
- Hoofdschakelaar
- Kinderbeveiliging
- Veiligheidsuitschakeling

Technische data:

- Inbouwmaten (hxbxd): 55 x 780 x 500 mm
- Minimale werkbladdikte: 20 mm
- Aansluitwaarde: 7,2 kW
- Aansluitsnoer: 1,1 m


iQ500
EH845FT17E
Inductiekookplaat
80 cm breed

Maatschetsen




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm




Afmetingen in mm




* Minimale afstand van kookplaatuitsparing tot de wand
** Inbouwdiepte
*** met ondergebouwde bakoven min. 30, eventueel meer; zie maatvereisten van de bakoven

Afmeting in mm



Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm