

iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM636GBS1



Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ66X600 Decorstrip zwart (2x stuks)
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000

Verkort uw kooktijd met varioSpeed en Snel voorverwarmen.

- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ ecoClean: moeiteloos schoon dankzij de speciale coating in de achterwand van de oven. Deze coating zorgt ervoor dat vuil uiteen valt en de geur enorm afneemt.
- ✓ cookControl: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ TFT-Touchdisplay: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 455 x 594 x 548
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
 Nettogewicht (kg) : 35,833
 Brutogewicht (kg) : 38,1
 EAN-code : 4242003658352
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 900
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM636GBS1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
-
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- cookControl Plus
- coolStart
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Elektronische klok
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- LED verlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
-
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur

Reiniging:

- EcoClean: zelfreinigende katalytische achterwand
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters

Toebehoren:

- Universele braadslede, Combi rooster


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 455 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden
- Nominale spanning: 220 - 240 V


iQ700, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CM636GBS1

Maatschetsen

Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm



Afmeting in mm


Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm

Plaats voor apparaataansluiting 320 x 115



Afmeting in mm