

iQ700 CN678G4S1 Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron



De compacte varioSpeed bakoven met magnetron, pulseSteam functie en sensoren voor optimale resultaten.

- ✓ Magnetron en pulseSteam functie: voor een maximum aan opties.
- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ TFT touchscreen: optimale leesbaarheid en intuïtieve bediening
- ✓ Kerntemperatuurmeter en baksensor: detecteert het exacte moment wanneer uw gerecht klaar is.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten
- ✓ activeClean: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbx d (mm) : 455 x 594 x 548
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 237.0 x 480 x 392.0
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 150
 Nettogewicht (kg) : 42,0
 Brutogewicht (kg) : 44,0
 EAN-code : 4242003658390
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 900
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik
 1 x Combi rooster
 1 x Universele braadslede



iQ700

CN678G4S1

Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte varioSpeed bakoven m. magnetron met 15 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Intensieve warmte, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Drogen, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met stoom: regenereren, gistdeeg laten rijzen
- Externe stoomopwekking
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 45 liter
- Inhoud waterreservoir: 1 liter
- Indicatie leeg waterreservoir
- 5,7" TFT-TouchdisplayPlus
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuur aanduiding, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Extra functies: Automatisch ontkalkingsprogramma, Droogfunctie
- Baksensor, Kerntemperatuurmeter
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- LED verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- ActiveClean: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:


- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 450-455 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 455 x 595 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: Aansluitsnoer 1,5 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: LE
- Energieklasse: LE (volgens EU-norm nr. 65/2014)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: NO_FEATURE
 - Energieverbruik bij hetelucht: NO_FEATURE
 - Aantal ovenruimtes: 1
 - Verwarmingsbron: elektrisch
 - Oveninhoud: 45 liter
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

iQ700
CN678G4S1
 Compacte varioSpeed bakoven m.
 magnetron

Maatschetsen



Inbouw met één kookzone.

