

iQ700
HM676G0W1, Wit
varioSpeed bakoven met magnetron



De varioSpeed bakoven met magnetron voor tijdsbesparende en flexibele bereiding.

- ✓ varioSpeed: tot 50% tijdsbesparing bij het bereiden van gerechten.
- ✓ TFT fullTouch display: gebruiksvriendelijke menunavigatie in een optimale weergave.
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten.
- ✓ activeClean: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : wit
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xhxd (mm) : 595 x 594 x 548
 Afmetingen binnenruimte hxbxd (mm) : 357.0 x 480 x 392.0
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 120
 Nettogewicht (kg) : 45,0
 Brutogewicht (kg) : 47,0
 EAN-code : 4242003672006
 Maximaal magnetronvermogen (W) : 800
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren

1 x Geëmailleerd bakblik
 1 x Combi rooster
 1 x Universele braadslede



iQ700 HM676G0W1, Wit varioSpeed bakoven met magnetron

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand, Langzaam garen, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron: magnetron, combi-magnetron variabel
- Max. vermogen: 800 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W) met inverter techniek
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

Design:

- Klapdeur met softMove
- Handgreep
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuuraanduiding, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- LED verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Elektronische deurvergrendeling, Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- ActiveClean: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Vlakke glazen magnetron binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig

Toebehoren:

- 1 x Geëmailleerd bakblik, 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 595 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 120 cm
- Aansluitwaarde: 3,65 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

