

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, inox HB632GBS1



Toebehoren

- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ638300 Telescopisch uittreksysteem op 3 niveaus
- HZ636000 Glazen braadslede
- HZ327000

Verkort uw kooktijd dankzij de functies Snel voorverwarmen en coolStart

- ✓ Snel voorverwarmen voor sneller bereik van de gewenste baktemperatuur. Met coolStart is het voorverwarmen van de oven bij bevroren voedsel niet meer nodig.
- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ 4D hetelucht: waar u het gerecht ook in de oven plaatst, u heeft altijd een perfect bakresultaat.
- ✓ softMove: veilig en zacht openen en sluiten van de oven deur.

Uitrusting

Technische Data

- Kleur / -materiaal voorzijde : inox
- Uitvoering : Inbouw
- Geïntegreerd reinigingssysteem : Nee
- Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585-595 x 560-568 x 550
- Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548
- Afmetingen inclusief verpakking hxbxd (mm) : 670 x 680 x 670
- Materiaal Bedieningspaneel : roestvrij staal
- Materiaal deur : Glas
- Nettogewicht (kg) : 34,340
- Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
- Ovensystemen : Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Pizzastand
- Temperatuurregeling : Elektronisch
- Aantal binnenverlichting : 1
- Keurmerken : CE, VDE
- Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120
- EAN-code : 4242003672488
- Aantal ovenruimtes - (2010/30/EU) : 1
- Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+
- Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
- Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
- Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2
- Aansluitwaarde (W) : 3600
- Minimale smeltveiligheid (A) : 16
- Spanning (V) : 220-240
- Frequentie (Hz) : 60; 50
- Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding



4 242003 672488

iQ700, Oven, 60 x 60 cm, inox HB632GBS1

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven met 8 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, coolStart, Circulatiegrill
-
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Draaiknoppen
- coolStart
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Elektronische klok
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Halogeen binnenverlichting, uitschakelbaar
- kinderbeveiliging
-
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur

Reiniging:

- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-
- Temperatuur glasdeur max. 40°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters
- inhangroosters

Toebehoren:

- Universele braadslede, Combi rooster

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd):
- 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

