

iQ700 HB673GBS1 Bakoven pyrolyse



De bakoven biedt modern bak- en braadcomfort voor optimaal resultaat.

- ✓ TFT-display: goede leesbaarheid vanuit elke hoek.
- ✓ activeClean: het pyrolytische zelfreinigingssysteem voor moeiteloos reinigen
- ✓ cookControl Plus: gegarandeerd succes voor een veelvoud aan gerechten

Uitrusting

Technische Data

Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Uitvoering : Inbouw
 Geïntegreerd reinigingssysteem : Pyrolyse
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 585 x 560 x 550
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd (mm) : 595 x 594 x 548
 Materiaal bedieningspaneel : roestvrij staal
 Materiaal deur : Glas
 Nettogewicht (kg) : 37,0
 Netto inhoud 1e ovenruimte : 71
 Ovensystemen : , 4D hot air, Boven- en onderwarmte, Circulatiegrill, Deep-frozen food special, Grill kleine oppervlakte, Grootvlakgrill, hetelucht Eco, Onderwarmte, Pizzastand
 Materiaal 1e ovenruimte : Geëmailleerd
 Temperatuurregeling : Elektronisch
 Aantal binnenverlichting : 1
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 120
 EAN-code : 4242003658130
 Number of cavities (2010/30/EC) : 1
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+
 Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,87
 Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,69
 Energie-efficiëntie-index (2010/30/EU) : 81,2
 Aansluitwaarde (W) : 3600
 Minimale smeltveiligheid (A) : 16
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding

Toebehoren



4 242003 658130

iQ700

HB673GBS1

Bakoven pyrolyse

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- Bakoven pyrolyse met 10 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Hetelucht Eco, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Onderwarmte, coolStart, Circulatiegrill, Grootvlakgrill, Kleinvlakgrill, Pizzastand
- cookControl
- 10 automatische programma's
- Snel voorverwarmen

Design:

- Klapdeur met softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur
- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud oven: 71 liter
- 2,8" TFT-Display met tiptoetsen
- Draaiknoppen
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Digitale temperatuuraanduiding, Sabbatinstelling
- Info-toets
- Elektronische klok
- Roestvrijstalen ventilator
- Halogeen verlichting, Ovenverlichting uitschakelbaar
- Kinderbeveiliging via sleutelfunctie, Automatische veiligheidsuitschakeling, Restwarmte-aanduiding, Start/Stop-toets, Deurcontact schakelaar
- Geforceerde koeling met naventilatie

Reiniging:

- ActiveClean: pyrolytisch reinigingsstelsel
- Pyrolysebestendige toebehoorhouder en bakplaten
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Volledig glazen binnendeur
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Inhangroosters, achteraf uit te rusten met telescooprails

Toebehoren:

- 1 x Combi rooster, 1 x Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd): 585-595 x 560-568 x 550 mm
- Afmetingen (hxbxd): 595 x 594 x 548 mm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Energieklasse: A+
- Energieklasse: A+ (volgens EU-norm nr. 65/2014)
 - Energieverbruik bij boven- en onderwarmte: 0,87 kWh
 - Energieverbruik bij hetelucht: 0,69 kWh
 - Aantal ovenruimtes: 1
 - Verwarmingsbron: elektrisch
 - Oveninhoud: 71 liter

iQ700

HB673GBS1

Bakoven pyrolyse

Maatschetsen

Inbouw met een kookzone.

