


iQ700 SX678X36TE Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar



brilliantShine systeem met Zeolith®-droging voor briljant schitterende glazen; varioSpeedPlus tot 3x sneller reinigen en drogen.

- ✓ brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en waterhardheid regulatie voor extra glanzende en droge glazen.
- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ emotionLight voor optimale verlichting van de gehele binnenruimte.
- ✓ timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend de resterende tijd en de programmastatus.
- ✓ Home Connect: met de eenvoudig te bedienen Home Connect App heeft u toegang tot, en beheert u de instellingen van, de vaatwasser waar en wanneer u maar wilt.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 7,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 865
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 865-925 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 47,0
 Brutoweight (kg) : 49,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003769324
 Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 211
 Energieverbruik (kWh) : 0,73
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2100
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 225
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 42
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



iQ700
SX678X36TE
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Uitrusting**Algemene informatie:**

- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 13 maatcouverts
- 8 Programma's: Intensief 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Stil 50 °C, Kort 60 °C, Glas 40 °C, Kort 45 °C, Voorspoelen
- 5 Speciale functies: Bedienen op afstand, intensief, VASP, HYPG, GLTR
- MachineCare - kuipreiniging
- Zeolith® droogstelsysteem
- brilliantShine systeem: het perfecte samenspel van Zeolith®, Shine&dry, het Glas 40° programma en waterhardheid regulatie voor extra glanzende en droge glazen.
- WiFi-Home Connect
- doseerAssistent
- aquaSensor, Beladingsensor
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- Waterbesparingsstelsysteem: 7.5 liter water
- Glasbeschermingsstelsysteem
- Warmtewisselaar

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- Bediening aan bovenzijde
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLight: luxe binnenverlichting
- LED-kleur: blauw
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:



- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- varioLadePro
- Zilverkleurige korf met handgreep
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Glazenhouder in onderkorf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
- Akoestisch signaal programma-einde
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 42 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (extra stil programma) 43 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ700
SX678X36TE
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Maatschetsen



* Door hoogteverstelbare schroefvoeten
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 865 - 90-160 mm
 Sokkelhoogte bij apparaathoogte 925 - 150-220 mm