

iQ700
 SX678X02TN
 Vaatwasser 60 cm
 Volledig integreerbaar



A+++



86,5 cm hoge speedMatic vaatwasser met 10% grotere binnenruimte, varioSpeedPlus, zuinigste energie-efficiëntieklasse A+++ -10% dankzij de innovatieve Zeolith®-technologie.

- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ Energie-efficiëntieklasse A+++ -10%: 10% zuiniger dan de grenswaarde voor energie-efficiëntieklasse A+++ dankzij de innovatieve Zeolith®-technologie.
- ✓ Bijzonder hoge waterefficiëntie met een verbruik van slechts 7,5 liter per afwascyclus.
- ✓ Optimale flexibiliteit en gemak bij het inruimen van uw vaatwasser dankzij varioFlexPro-korven en varioLadePro.
- ✓ timeLight projecteert op elk vloertype afwisselend de resterende tijd en de programmastatus.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 7,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 865
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 865-925 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 45,0
 Bruto gewicht (kg) : 47,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50; 60
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003690109
 Aantal couverts : 13
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 211
 Energieverbruik (kWh) : 0,73
 Elektriciteitsverbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2100
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 225
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 44
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



4 242003 690109

iQ700

SX678X02TN

Vaatwasser 60 cm

Volledig integreerbaar

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie efficiëntie: A+++ -10%
- Capaciteit: 13 maatkouverts
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto Plus 45-65 °C, Auto Plus 65-75 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, GLAS 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 4 Speciale functies: glansDroog, intensiveZone, varioSpeedPlus, hygiënePlus
- doseerAssistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaSensor, Beladingssensor
- Zeolith® droogstelsysteem
- Waterbesparingsstelsysteem: 7.5 liter water
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingsstelsysteem

Design:

- Nederlands bedieningspaneel
- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- emotionLight: luxe binnenverlichting
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer
- LED-kleur: blauw

Comfort / Zekerheid:

- varioLadePro
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- Zilverkleurige korf met handgreep
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenhouder in onderkorf
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Akoestisch signaal programma-einde
- Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
- easyLock deursluiting
- Kinderbeveiliging: deurvergrendeling
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop met garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 211 kWh / 2100 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau (nachtprogramma): 42 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ700
SX678X02TN
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar

Maatschetsen

