

iQ700 SX878D16PE »studioLine« Vaatwasser 60 cm Volledig integreerbaar met openAssist

Your household in one app.
Ihr Haushalt in einer App.



86,5 cm hoge speedMatic vaatwasser met varioSpeed Plus, zuinige energie-efficiëntieklasse A+++ dankzij de innovatieve Zeolith®-technologie en openAssist systeem voor het eenvoudig openen van greeploze deuren.

- ✓ Met varioSpeedPlus is uw vaat in minimale tijd perfect schoon en droog, doordat u programma's tot maar liefst 66% kunt verkorten.
- ✓ Schitterend glanzende droge vaat en extreem energiezuinig dankzij de innovatieve Zeolith®-technologie.
- ✓ emotionLight voor optimale verlichting van de gehele binnenruimte.
- ✓ Maximale flexibiliteit en gemak bij het inruimen van uw vaatwasser dankzij de varioFlexPro-korven en easyGlide rails.
- ✓ Moderne manier om uw vaatwasser eenvoudig te openen en optimale integratie in greeploze keukens met het nieuwe openAssist systeem.

Uitrusting

Technische Data

Waterverbruik (l) : 9,5
 Uitvoering : Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 865
 Inbouwafmetingen (hxbxd) : 865-925 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm) : 1200
 In hoogte verstelbare pootjes : Ja - alleen voorzijde
 Maximaal instelbare hoogte (mm) : 60
 Verstelbare sokkel : Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg) : 54,0
 Brutogewicht (kg) : 56,0
 Aansluitwaarde (W) : 2400
 Minimale smeltveiligheid (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 60; 50
 Lengte elektriciteits snoer (cm) : 175
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm) : 165
 Lengte afvoerslang (cm) : 190
 EAN-code : 4242003725399
 Aantal couverts : 12
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik per jaar (kWh/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 230
 Energieverbruik (kWh) : 0,80
 Elektrische verbruik in de sluimerstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Energieverbruik in de uitstand (W) - NIEUW (2010/30/EG) : 0,50
 Waterverbruik per jaar (l/annum) - NIEUW (2010/30/EG) : 2660
 Droogprestaties : A
 Referentieprogramma : Eco
 Totale programmaduur referentieprogramma (min) : 195
 Geluidsniveau (dB (A) re 1pW) : 41
 Type installatie : Volledig geïntegreerd



iQ700
SX878D16PE »studioLine«
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar met openAssist

Uitrusting

Algemene informatie:

- Energie-efficiëntieklasse: A+++
- Capaciteit: 12 maatcouverts
- 8 Programma's: Auto 35-45 °C, Auto Plus 45-65 °C, Auto Plus 65-75 °C, Eco 50 °C, Nachtprogramma 50 °C, GLAS 40 °C, Snel 45 °C, Voorspoelen
- 6 Speciale functies: Home Connect, glansDroog, intensiveZone, varioSpeedPlus, Halve belading, hygiënePlus
- doseerAssistent
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaSensor, Beladingssensor
- Zeolith® droogstelsysteem
- Warmtewisselaar
- Glasbeschermingssysteem

Design:

- MetalTouch-Control (zwart)
- TFT-display: meerkleurig HD-display met intuïtieve afbeeldingen en uitleg in tekst.
- Actuele weergave start-/ eindtijd en duur programma
- LED-kleur: blauw
- emotionLight: luxe binnenverlichting
- timeLight: projectie van resttijd op de vloer

Comfort / Zekerheid:

- varioLadePro naderhand toe te voegen
- varioFlex Pro-korven met flexibele onderdelen in blauw
- Zilverkleurige korf met handgreep
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- easyGlide rails: alle korven eenvoudig uit te trekken
- Neerklapbare bordenhouders bovenkorf (6x)
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Bestekrek in bovenste korf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (8x)
- Kopjeshouder in onderkorf (2x)
- Glazenhouders in onderkorf
- Variabele bestekkorf in onderste korf
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- Akoestisch signaal programma-einde
- Elektronische indicatie zout en glansspoelmiddel
- openAssist
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- aquaStop met garantie

Technische specificaties:

- Verbruik in Eco 50°C programma¹: 230 kWh / 2660 liter per jaar
- Droogefficiëntieklasse: A
- Geluidsniveau: 41 dB(A) re 1 pW
- Geluidsniveau in nachtprogramma: 39 dB(A) re 1 pW
- Inbouwmaten (hxbxd): 865-925 x 600 x 550 mm
- Aansluitwaarde: 2000-2400 W

iQ700
SX878D16PE »studioLine«
Vaatwasser 60 cm
Volledig integreerbaar met openAssist

Maatschetsen

