

iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL SX63HX00BN



- ✓ varioSpeed Plus op afstand: draai een programma twee keer zo snel, wanneer u maar wilt. Dankzij de Home Connect-app.
- ✓ Flexibele manden en lades: extra gemak bij het in- en uitruimen van uw vaatwasser.
- ✓ infoLight projecteert een blauw licht op de keukenvloer als het gekozen programma loopt en stopt zodra de vaat klaar is.
- ✓ Altijd en overal uw vaatwasser besturen met de Home Connect-app.
- ✓ Favorieten: combineer je persoonlijke programma's en opties in 1 knop. Voor snelle, simpele en persoonlijke programmaselectie.

Uitrusting

Technische Data

Energie-efficiëntie-index (Voorschrift (EU) 2017/1369): D
 Energieverbruik voor 100 cycli ecoprogramma's (EU 2017/1369): 84
 Maximale aantal plaatsinstellingen (EU 2017/1369): 13
 Het waterverbruik van de ecoprogramma's in liters per cyclus (EU 2017/1369): 9,5
 Programmaduur (EU 2017/1369): 4:55
 Akoestische geluidsemissies (EU 2017/1369): 44
 Akoestische geluidsemissieklasse (EU 2017/1369): B
 Uitvoering: Inbouw
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm): 0
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm): 865 x 598 x 550
 Inbouwafmetingen (hxbxd): 865-925 x 600 x 550
 Diepte met 90° geopende deur (mm): 1200
 In hoogte verstelbare pootjes: Yes - all from front
 Maximaal instelbare hoogte (mm): 60
 Verstelbare sokkel: Horizontaal en verticaal
 Nettogewicht (kg): 35,799
 Brutogewicht (kg): 38,0
 Aansluitwaarde (W): 2400
 Minimale smeltveiligheid (A): 10
 Spanning (V): 220-240
 Frequentie (Hz): 50; 60
 Lengte elektriciteitsnoer (cm): 175
 Type stekker: Schuko-/Gardy. met aarding
 Lengte toevoerslang (cm): 165
 Lengte afvoerslang (cm): 190
 EAN-code: 4242003892886
 Type installatie: Volledig geïntegreerd

Optionele accessoires

SZ73640	Inzetrek voor glazen
SZ73300	Glazenhouder
SZ73045	RVS beschermingsstrip, vaatwasser 86,5 cm
SZ73015	Profielen in roestvrij staal 86,5 cm
SZ73010	
SZ73001	Houder voor zilveren bestek
SZ73000	Afwashulpset
SZ72010	Aquastopverlenging
SZ36DX02	varioLade voor Flex korven



4 242003 892886

iQ300, Volledig geïntegreerde vaatwasser, 60 cm, XXL SX63HX00BN

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: D
- Energie² / Water³: #84 kWh / 9.5 liters
- Capaciteit: #13 standaard couverts
- Programmaduur⁴: #: 55 (u:min)
- Geluidsniveau: #44 dB(A) re 1 pW
- Geluidsefficiëntieklasse: #B

Algemene informatie:

- 6 Programma's: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensief 70 °C, Snel 65 °C, Glas 40 °C, Favoriet
- 4 Speciale functies: Home Connect, intensiveZone, hygiënePlus, Speed on demand - varioSpeed Plus
- machineCare
- Voorspoelen
- doseerAssistent
- Warmtewisselaar
- Home Connect via WiFi
- Silence on demand (via app)
- Glasbeschermingssysteem
- aquaSensor, beladingssensor

Bediening / Gemak:

- Bedieningspaneel bovenzijde deur
- Digitale resttijdindicatie
- Nederlands bedieningspaneel
- infoLight (blauw)

Comfort / Zekerheid:

- flex-korven
- retroFit: varioLade of 3e laadrek achteraf uit te rusten
- easyGlide wielletjes in onderste korf
- In hoogte verstelbare bovenkorf met rackMatic (3 standen)
- Bestekrek in bovenkorf
- Kopjeshouder in bovenkorf (2x)
- Neerklapbare houders bovenkorf (2x)
- Verplaatsbare bestekrek in onderkorf
- Neerklapbare bordenhouders onderkorf (4x)
- Korf-stopper: voorkomt dat onderste korf afwijkt
- Elektronische voorprogrammering 1-24 uur
- iQdrive koolborstelloze motor voor extra stilte, zuinigheid en levensduur
- Automatische herkenning van het reinigingsmiddel
- aquaStop: Siemens Huishoudapparaten Garantie: een levenslange garantie tegen waterschade

Toebehoren:

- Zelfreinigend filter met 3-voudige besproeiing
- Zout bijvulkan
- Dampbeschermingsplaat

Technische specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- Materiaal kuip: roestvrij staal

¹ Schaal van energie-efficiëntieclassen van A tot G

² Energieverbruik in kWh per 100 cycli (in programma Eco 50 °C)

³ Waterverbruik in liters per cyclus (in programma Eco 50 °C)

⁴ Duur van het programma Eco 50 °C

iQ300, Volledig geïntegreerde
vaatwasser, 60 cm, XXL
SX63HX00BN

Maatschetsen

