

## C6IMX2

Fornuis, 60x60 cm, Classici, Sinfonia, RVS, Type kookplaat: Inductie, Type primaire oven: Thermogeventileerd, A



### TYPE

Familie: Fornuis • Categorie fornuis: 60x60 cm • Hob energy type: Elektrisch • N. of ovens: 1 • Type kookplaat: Inductie • Type primaire oven: Thermogeventileerd • Reinigingssysteem: Vapor Clean • EAN-code: 8017709322410

### ESTHETIEK

Kleur: RVS • Afwerking: Geborsteld • Esthetiek: Classici • Design: Squadrato • Serie: Sinfonia • Materiaal: RVS • Deur: Met 2 horizontale stroken • Afwerking bedieningspaneel: Vingervlekvrij roestvrijstaal • Kleur kookplaat: RVS • Handgreep: Smeg Classici • Kleur knoppen: RVS • Display: Touch • Type glas: Eclipse • Kleur handgreep: Geborsteld roestvrijstaal • Bedieningsknoppen: Smeg Classici • Aantal bedieningsknoppen: 6 • Pootjes: Zilver • Opbergruimte: Klep

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Traditionele kookfuncties: Statisch, Circulaire, Turbo, ECO, Kleine grill, Grote vlak-grill, Fan grill (large), Fan assisted bottom • Cleaning functions: Vapor Clean

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES SECUNDAIRE OVEN

### OPTIES KOOKPLAAT

Multizone optie: Ja • ECO-Logic optie: Ja • ECO-Logic optie - stappen: 3000, 4500, 7400 W

## OPTIES PRIMAIRE OVEN

Timer: Ja • Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja • Minimum temperatuur: 50 °C • Maximum temperatuur: 260 °C

## TECHNISCHE SPECIFICATIES KOOKPLAAT

Totaal aantal kookzones: 4 • Positie 1e zone: Linksvoor • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 3e zone: Rechtsachter • Positie 4e zone: Rechtsvoor • Type 1e zone: Inductie - Multizone • Type 2e zone: Inductie - Multizone • Type 3e zone: Inductie - maxi • Type 4e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: 21.1x19.1 cm • Afmeting 2e zone: 21.0x19.0 cm • Afmetingen 3e zone: Ø 21.0 cm • Afmetingen 4e zone: Ø 16.0 cm • Vermogen 1e zone: 2.10 kW • Vermogen 2e zone: 1.60 kW • Vermogen 3e zone: 2.10 kW • Vermogen 4e zone: 1.20 kW • Vermogen booster 1e zone: 2.30 kW • Vermogen booster 2e zone: 1.85 kW • Vermogen booster 3e zone: 2.30 kW • Vermogen booster 4e zone: 1.40 kW • Automatische stop bij oververhitting: Ja • Automatische aanpassing panafmeting: Ja • Indicator minimaal te gebruiken diameter: Ja • Indicator geselecteerde zone: Ja • Restwarmte indicator: Ja

## TECHNISCHE SPECIFICATIES PRIMAIRE OVEN

Netto inhoud: 70 l • Bruto inhoud 1e oven: 79 l • Materiaal ovenruimte: Ever Clean emaille • Aantal kookniveaus: 5 • Type ovenrekken: Metalen zijsteunen • Aantal lampen: 1 • Soort verlichting: Halogeen • Vermogen lamp: 40 W • Aantal ventilatoren: 1 • Instelling kooktijd: Start en stop • Deur openen: naar beneden • Automatische inschakeling verlichting bij openen deur: Ja • Uitneembare ovendeur: Ja • Volledig glazen binnendeur: Ja • Uitneembaar glas binnendeur: Ja • Aantal ruiten ovendeur: 3 • Aantal thermo-reflecterende ruiten: 2 • Veiligheidsthermostaat: Ja • Koelsysteem: Mantelkoeling • Type grill: Elektrisch • Grill - vermogen: 1700 W • Grote vlakgrill - vermogen: 2700 W • Onderwarmte - vermogen: 1200 W • Bovenwarmte - vermogen: 1000 W • Circulatie - vermogen: 2000 W • Temperatuurregeling: Elektro-mechanisch

## TECHNISCHE SPECIFICATIES SECUNDAIRE OVEN

## TECHNISCHE SPECIFICATIES DERDE OVEN

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energie-efficiëntieklasse: A • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht: 2.88 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie geforceerde hetelucht (kWh) - oven 1: 0.80 kWh • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 3.56 MJ • Energieverbruik bij verhittingsfunctie conventioneel (kWh) - oven 1: 0.99 kWh • Energieverbruik zone 2: 178 Wh/Kg • Energieverbruik zone 3: 151 Wh/Kg • Energieverbruik zone 4: 187 Wh/Kg

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 10200 W • Spanning: 220-240 V • Spanning 2 (V): 380-415 V • Frequentie: 50/60 Hz

## GASAANSLUITING

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Breedte product: 598 mm • Hoogte product: 900 mm • Diepte product: 598 mm • Bruto gewicht (kg): 63.000 kg • Netto gewicht (kg): 56.100 kg

## NO LONGER IN USE

## MEEGELEVERDE ACCESSOIRES PRIMAIRE OVEN EN KOOKPLAAT

Inzetrooster: 1Bakplaat (20 mm): 1Bakplaat (40 mm): 1Rek met achter- en zijstop: 1Telescopische geleiders, geheel uitschuifbaar: 1

## OPTIONAL

GTT: Telescopic Guides, Ovens, FornuizenKITPAX: Verhogingsset, FornuizenPRTX: Pizza stone, Ovens, FornuizenGTP: Telescopic Guides, Ovens, FornuizenPALPZ: Pizza shovel, Ovens, FornuizenKITC6X: Spatscherm, FornuizenSMOLD: Moulds Set, Ovens, Blast chillersAIRFRY: Pan stands, Ovens, FornuizenBBQ: Pan stands, Ovens, FornuizenGRILLPLATE: Grill, Fornuizen, Hobs

