

## HOB472D

Kookplaat, Universeel, Inductie met geïntegreerde afzuiging, 70 cm, Zwart, Inbouw: Vlak opbouw of vlak inbouw



### TYPE

Familie: Kookplaat • Afmeting: 70 cm • Type: Inductie met geïntegreerde afzuiging • Filtering: Expulsie • Inbouw: Vlak opbouw of vlak inbouw • Voeding: Elektrisch • Elektronische bediening: Ja • EAN-code: 8017709321079

### ESTHETIEK

Kleur: Zwart • Afwerking: Glas • Esthetiek: Universeel • Materiaal: Glas • Type glas: Keramisch • Type bediening: Compact Slider Plus • Positie bediening: Voor • Slider: Ja • Slider: Red • Glazen rand: Rechte rand • Pannendragers: T-vorm plat • Kleur serigrafie: Grijs

### PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Totaal aantal kookzones: 4 • Aantal inductiekookzones: 4 • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling • Aantal kookzones met booster: 4 • Aantal Multizones: 2 • Hoofdtoets aan/uit: Ja • Vermogenniveaus: 9 • Auto-vent 2.0: Ja

### OPTIES

Werktop Cut-Out: 490x560 mm • Multizone optie: Ja • Flexible Zone Type: MultiZone • Automatische uitschakeling: 4 • Pauze optie: Ja • Timer: 1 • Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja • Resttijd indicator: Ja • ECO-Logic optie: Ja, Advance • ECO-Logic optie - stappen: 2800, 3500, 4500, 7400 W • Showroom demo optie: Ja • Kinderbeveiliging: Ja • Warmhoudfunctie: Ja • TwinZone optie: Ja • Optie Toetsblokkering t.b.v. reiniging: Ja • Quick start: Ja • Snelle selectie niveaus: Ja

## KOOKZONE

Positie 1e zone: Linksvoor • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 3e zone: Rechtsachter • Positie 4e zone: Rechtsvoor • Type 1e zone: Inductie - Multizone • Type 2e zone: Inductie - Multizone • Afmetingen 1e zone: 22.0x19.7 cm • Afmetingen 2e zone: 22.0x19.7 cm • Afmetingen 3e zone: 22.0x19.7 cm • Afmetingen 4e zone: 22.0x19.7 cm • Afmetingen Multizone links: 39.5x22.0 cm • Afmetingen Multizone rechts: 39.5x22.0 cm • Vermogen 1e zone: 2.1 kW • Vermogen 2e zone: 2.1 kW • Vermogen 3e zone: 2.1 kW • Vermogen 4e zone: 2.1 kW • Vermogen booster 1e zone: 3 kW • Vermogen booster 2e zone: 3 kW • Vermogen booster 3e zone: 3 kW • Vermogen booster 4e zone: 3 kW • Vermogen booster linker Multizone: 3.70 kW • Vermogen booster rechter Multizone: 3.70 kW

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Automatische herkenning panafmeting: Ja • Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle: Ja • Automatische panherkenning: Ja • Automatisch uitschakelen i.g.v. overkoken: Ja • Restwarmte indicator: Ja • beveiliging tegen onbedoeld inschakeling: Ja

## PRESTATIES / ENERGIELABEL

Jaarlijks energieverbruik (AEHood): 29 kWh/a • Energieverbruik 2e zone: 192.0 Wh/Kg

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Aansluitwaarde: 7620 W • Spanning (V): 220-240 V • Frequentie: 50/60 Hz • Type stroomkabel: Universeel • Lengte voedingskabel: 120 cm

## GEDRUKTE DOCUMENTATIE

## OOK BESCHIKBAAR

## CONTROLS (HOOD)

Hood control setting: Touch Capacitive • Kleur LED: Rood • Display: Ja

## PROGRAMS / FUNCTIONS (HOOD)

Aantal snelheden: 9 • Snelheid Intensief: 2 • Overige functies: AUTOVENT • Hood time setting: Delay • Overige opties: Filter Kit included • Auto-Vent: Ja

## TECHNICAL FEATURES (HOOD)

Vermogen motor: 220 W • Aantal filters: 1 • Vetfilters: Aluminium • Meegeleverde koolstoffilters: YES, regenerable • Indicator vervangen filter: Ja

## SNELHEID 1

Capaciteit (IEC 61591): 230 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Vermogen: 40 W

## **SNELHEID 2**

Capaciteit (IEC 61591): 270 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Vermogen: 50 W

## **SNELHEID 3**

Capaciteit (IEC 61591): 310 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Vermogen: 60 W

## **SNELHEID 4**

Capaciteit (IEC 61591): 350 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Vermogen: 75 W

## **SNELHEID 5**

Capaciteit (IEC 61591): 380 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 60 dB(A) • Druk: 580 Pa • Vermogen: 85 W

## **SNELHEID 6**

Capaciteit (IEC 61591): 415 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Druk: 590 Pa • Vermogen: 100 W

## **SNELHEID 7**

Capaciteit (IEC 61591): 440 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Druk: 600 Pa • Vermogen: 110 W

## **SNELHEID 8**

Capaciteit (IEC 61591): 470 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Druk: 610 Pa • Vermogen: 115 W

## **SPEED 9**

Capaciteit (IEC 61591): 500 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Druk: 620 Pa • Vermogen: 125 W

## **SNELHEID INTENSIEF**

## **INTENSIEVE SNELHEID 2**

Capaciteit (IEC 61591): 630 m<sup>3</sup>/h • Geluidsniveau (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Druk: 630 Pa • Vermogen: 220 W

## PRESTATIE / ENERGIELABEL (AFZUIGKAP)

Energy efficiency class (EEC): A++ • Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC): A • Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC): C •  
Lichtefficiëntieklasse (LEC): NA • Hydrodynamische efficiëntie (FDEC): 37.60 • Lichtefficiëntie (LEC): 0.0 lux/W •  
Vetfilterefficiëntie (GFE): 75.1 % • Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin): 230 m³/h • Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax): 500 m³/h • Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost): 630 m³/h • Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin): 49 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid: 65 dB(A) • Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid: 71 dB(A) • Vermogensverbruik in Off modus (Po): 0.49 W •  
Tijdstoenamefactor (F): 0.6 • Energie-efficiëntie-index: 32.9 • Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 326 m³/h •  
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep): 548 Pa • Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep): 132 W • Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa): 65 dB(A)

## ELECTRICAL CONNECTIONS (HOOD)

## LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 230x700x520 • Diepte product: 520 mm • Breedte product: 700 mm • Hoogte product: 230 mm •  
Netto gewicht (kg): 19.000 kg • Bruto gewicht (kg): 26.000 kg

## MEEGELEVERDE ACCESSOIRES

Meegeleverde accessoires: Afzuig- en filter set inclusief buizen en koolstoffilter

## OPTIONAL

KITF6HOBD: Recirculating kit, HobsTPK: Teppanyaki grill, HobsFLTHOBD: Ceramic Filter, HobsKITEHOBD4: Recirculating kit,  
Hobs, HoodsGRILLPLATE: Grill, Fornoizen, Hobs

