


SI4642D

Kookplaat, Universale, Inductie, 60 cm, Zwart, Inbouw: Ultralaag of helemaal weggewerkt



TYPE

Familie: Kookplaat • EAN-code: 8017709287092 • Afmeting: 60 cm • Voeding: Elektrisch • Inbouw: Ultralaag of helemaal weggewerkt • Type: Inductie

ESTHETIEK

Esthetiek: Universale • Glazen rand: Rechte rand • Type bedieningsregeling: Touch control • Slider: Ja • Type glas: Keramisch • Positie bediening: Voor • Kleur serigrafie: Grijs • Kleur: Zwart • Afwerking: Glas • Materiaal: Glas

PROGRAMMA'S / FUNCTIES

Totaal aantal kookzones: 4 • Aantal inductiekookzones: 4 • Aantal kookzones met booster: 4 • Opties tijdprogrammering: Automatische uitschakeling • Vermogenniveaus: 9 • Hoofdtoets aan/uit: Ja

OPTIES

Snelle selectie niveaus: Ja • Standard cut out: 478-482x555-560 mm • Automatische uitschakeling: 1 • ECO-Logic optie - stappen: 2400, 2800, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 7400 W • Resttijd indicator: Ja • Kinderbeveiliging: Ja • Warmhoudfunctie: Ja • ECO-Logic optie: Si Advance • Pauze optie: Ja • Timer: 1 • Akoestisch signaal einde kooktijd: Ja

KOOKZONE

Afmetingen 4e zone: Ø 16.0 cm • Afmetingen 3e zone: Ø 21.0 cm • Positie 4e zone: Rechtsvoor • Positie 3e zone: Rechtsachter • Type 4e zone: Inductie - enkel • Vermogen booster 1e zone: 3.00 kW • Vermogen booster 2e zone: 2.10 kW • Type 2e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 2e zone: Ø 16.0 cm • Vermogen booster 3e zone: 3.00 kW • Type 3e zone: Inductie - enkel • Afmetingen 1e zone: Ø 21.0 cm • Vermogen booster 4e zone: 2.10 kW • Vermogen 2e zone: 1.85 kW • Type 1e zone: Inductie - enkel • Vermogen 1e zone: 2.30 kW • Vermogen 4e zone: 1.85 kW • Vermogen 3e zone: 2.30 kW • Positie 2e zone: Linksachter • Positie 1e zone: Linksvoor

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Automatische stop bij oververhitting: Ja • Permanente automatische pandetectie met indicatie van de relatieve controle: Ja • Automatische herkenning panafmeting: Ja • beveiliging tegen onbedoeld inschakeling: Ja • Restwarmte indicator: Ja • Automatische panherkenning: Yes, min 7 cm • Indicator minimaal te gebruiken diameter: Ja

PRESTATIES / ENERGIELABEL

Energieverbruik 3e zone: 193 Wh/Kg • Energieverbruik 2e zone: 190 Wh/Kg • Energieverbruik 4e zone: 190 Wh/Kg

ELEKTRISCHE AANSLUITING

Spanning (V): 220-240 V • Frequentie: 50/60 Hz • Type stroomkabel: Single and Double phase • Aansluitwaarde: 7400 W

LOGISTIEKE INFORMATIE

Afmetingen product (mm): 56x600x510 • Breedte product (mm): 600 mm • Diepte product (mm): 510 mm • Hoogte product (mm): 56 mm

OPTIONAL

TPK: Teppanyaki grill, Hobs

