

## ST732L

Volledig integreerbare vaatwasser 60 cm  
v.v. geïntegreerd bedieningspaneel  
Energieklasse A+  
Nishoogte 82 cm

EAN13: 8017709173302

13 couverts

5 standaard + 5 **Quick Time** programma's

5 temperaturen (38° 45° 50° 65° 70°C)

### FlexiTabs optie

### Delay timer 1-9 uur

Automatisch spoelen i.c.m. delay timer

**FlexiZone** ½ (halve beladingsmogelijkheid)

### FlexiDuo besteklade

Verstelbare bovenkorf (3 niveaus)

Bovenkorf v.v. EasyGlide systeem

### ActiveLight

### Orbital sproeiarm-systeem

### Total Acquastop

Rvs filter

Condensatie droogstelsysteem

Elektronisch instelbare waterontharder

Soepel lopende en uitneembare graphit kleur korven

Doorstroom verwarmingselement

Warm watertoevoer (max. 60°C): energiebesparing tot 35%

Kuip geheel rvs

Geluidsniveau: 45 dB(A) re 1 pW

Watergebruik per cyclus: 9,8 liter

Watergebruik per jaar: 2.744 liter

Energieverbruik per cyclus: 1,03 kWh

Energieverbruik per jaar: 292 kWh

Energieverbruik in stand-by 'sluimer' stand: 0,80 W

Energieverbruik in stand-by 'uit' stand: 0,02 W

Normatieve cyclus: ECO, duur: 165 min.

Aansluitwaarde: 1,90 kW

Klassen:

Energie A+, Wassen A, Drogen A



## Functies





A+:

**A+** De apparaten van Smeg respecteren het milieu, zoals energieklasse A+ getuigt. Diverse apparaten uit het assortiment van Smeg hebben zelfs energieklasse A++ en A+++, waarmee tot wel 30% energie t.o.v. energieklasse A kan worden bespaard.




**13 couverts:**

Diverse 60 cm vaatwassers uit het assortiment van Smeg bieden ruimte aan maar liefst 13 couverts.



**QuickTime:**

Deze optie reduceert de duur van het geselecteerde programma tot 55%. Indien gebruikt in combinatie met een intensief programma, kan ook zeer vuile vaat binnen korte tijd worden gewassen.



**FlexiDuo:**

De FlexiDuo besteklade is verdeeld in 2 delen, die - indien gewenst - onder elkaar kunnen worden geschoven; hierdoor ontstaan nog meer mogelijkheden m.b.t. de indeling.



**FlexiZone 1/2:**

Deze optie, aanwezig in de meeste 60 cm vaatwassers van Smeg, biedt de mogelijkheid om kleinere hoeveelheden vaat te wassen en gelijktijdig energie, water en tijd te besparen. In tegenstelling tot de traditionele halvebeladingsmogelijkheid kan zowel de boven- en onderkorf gebruikt worden.



**Delay timer:**

De start van het programma kan tot 24 uur uit worden gesteld (afhankelijk van het model).



**ActiveLight:**

Diverse 60 cm vaatwassers van Smeg beschikken over de nieuwste technologie op het gebied van vaatwassers: ActiveLight. Gedurende de wascyclus van de vaatwasser schijnt een rode LED lichtstraal rechtstreeks op de vloer. Hiermee wordt aangegeven dat de vaatwasser in werking is en kan de gebruiker zien dat de wascyclus loopt, zonder de vaatwasser te hoeven openen. Aan het einde van de wascyclus gaat de lichtstraal automatisch uit.



**Orbital:**

Dit systeem bestaat uit een dubbele sproeiarm. Door middel van de dubbele contra roterende sproeiarmen bereikt het water alle plaatsen in de kuip. De geïntegreerde waterjets op de sproeiarm zijn zo ontworpen dat zij met de grootste precisie het water verdelen. Dit staat garant voor een optimale kwaliteit van reinigen en resulteert in een zeer laag geluidsniveau. Het "Orbital" systeem wordt toegepast in alle 60 cm brede vaatwassers.



**Total Acquastop:**

Alle vaatwassers zijn voorzien van een Total Acquastop sensor. Deze sensor, die is aangesloten op de waterslang, controleert het waterniveau in de vaatwasser. Bij een eventueel lek in de waterslang of de vaatwasmachine wordt de watertoevoer direct afgesloten. Total Acquastop biedt dus totale bescherming tegen overstromen.



**Waterverbruik 10 liter:**

Diverse vaatwassers in het assortiment van Smeg hebben een waterverbruik van 10 liter per cyclus.



**Geluidsniveau 45 dB(A):**

Dankzij geluidsabsorberend materiaal rondom de motor en de pomp wordt het geluidsniveau gereduceerd. Diverse vaatwassers van Smeg hebben een geluidsniveau van 45 dB(A).

**SMEG NEDERLAND BV**  
**Veemkade 384**  
**1019 HE Amsterdam**  
**Tel +31 (0)20 44 90 120**  
**Fax +31 (0)20 35 82 640**

