



DLV 98660 TOS 90cm Verticale Decoratieve afzuigkap met frisse lucht functie



Fresh AIR



LED



Randafzuiging



Timer
uitgestelde tijd

DESCRIPTION

90cm Verticale Decoratieve afzuigkap met frisse lucht functie

LEVENSTIJL

Maestro

COLOURS



REFERENCE


REF. 112930029
EAN. 8434778011937

FEATURES

Afzuigkap hoofdvrij 90 cm
Urban Colors Edition
Verticale decoratieve kap
Randafzuigstelsysteem
Touch control display
FreshAir-functie
Ontwerp met volledig glas
3 snelheden + intensief
Timer voor stopvertraging
LED verlichting
Indicator vet verzadigingsfilter
EcoPower motor
Afzuigcapaciteit: min.: 290 m³/h - max.: 696 m³/h
Geluidsniveau: min.: 51 dB - max.: 67 dB
Recirculatiefunctie met of zonder buisafdekking
Optionele regeneratieve koolstoffilters
Installatie ook mogelijk zonder buisafdekking

DIMENSIONS

Product hoogte (mm): 1001-1331
Product breedte (mm): 900
Product diepte (mm): 450
Product lengte (mm):
Gewicht van het product (Kgs): 20,27



TECH SPECS

BIJZONDERE KENMERKEN

Ø Uitlaat (mm): 150
Uitneembare vetverzamelaar: Yes
Binnenlicht Verbruik (W): 7,5
Stekker: Schuko plug
Lengte kabelaanluiting (cm): 100
Aansluitwaarde (V): 220/240
Frequentie (Hz): 50/60
Totaal vermogen van de afzuigkap (W): 272,5
Aantal motoren: 1
Motorvermogen (W): 265

**EU REGLEMENT NR. 65/2014
&66/2104**

Jaarlijks energieverbruik AEC kWh/jaar (kWh): 43,1
Energie-efficiëntieklasse: A+
Fluid Dynamic Efficiency (FDE-vermogen): 35
Fluid Dynamic Efficiency-klasse: A
Lichtefficiëntie (Lehood) lux/Watt: 36
Verlichtingsrendementsklasse: A
Vet filtrerende efficiëntie klasse: C
Luchtstroom (Qmin) m³/h: 290
Luchtstroom (Qmax): 558

Luchtstroom (Qboost): 696
Geluid (LwA) Min. snelheid (dB): 51
Geluid (LwA) Max. snelheid (dB): 67
Geluid (LwA) boost snelheid (dB): 70
Uit-stand Vermogen (Po) W: 0,32
Energie-efficiëntie-index (EEI): 42,9
Tijdsverhogingsfactor: 0,7
Luchtdruk op het efficiëntiepunt (Pbep) Pa: 484
Elektrisch opgenomen vermogen op het efficiëntiepunt (Wbep) W: 147
Nominaal vermogen van het verlichtingssysteem (WL) W: 7,5
Gemiddelde verlichtingssterkte van het verlichtingssysteem op het kookoppervlak (Emiddle) Lux: 269

ACCESSOIRES

Anti terugslagklep: Yes
Reductie van de uitgang: Yes

MODELLEN

Aantal filters: 2
open systeem: Piston
Stop uitgestelde start: Yes
Filter verzadigingsindicator: Yes
Klok timer: Yes
Aantal snelheden: 3 + 1
Functie voor frisse lucht: Yes

PRODUCT INFORMATION SHEET - DELEGATED REGULATION (EU) 65/2014

Naam leverancier of handelsmerk: TEKA
Modelaanduiding: DLV 98660 TOS
Jaarlijks energieverbruik: 43,1
Energie-efficiëntie-klasse: A+
Fluid Dynamic Efficiency: 35
Fluid Dynamic Efficiency Klasse: A
Verlichtings Efficiëntie: 36
Verlichtings Efficiency Klasse: A
Vetfilter Efficiency Klasse: C
Luchtstroom (min. snelheid normaal gebruik): 290
Luchtstroom (max. snelheid normaal gebruik): 558
Luchtstroom (intensief of boost-gebruik): 696
Geluidsemisatie via de lucht A-gewogen geluidsvermogen (min. snelheid normaal gebruik): 51.4
Geluidsemisatie via de lucht akoestisch A-gewogen (max. snelheid normaal gebruik): 66.5
Geluidsemisatie via de lucht akoestisch A-gewogen (instensief of boost-gebruik): 69.9
Stroomverbruik in uitstand (W): 0,32



DLV 98660 TOS

ENERGIELABEL

