




V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67, Fax +41 58 767 61 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Productkenmerken WineCooler V6000



Energie-efficiëntieklasse

### Geselecteerd product

- Artikelnummer : 5109500010
- EAN-code: 7630029456576
- Productcategorie: Koelkast/diepvriezer
- Soort koelsysteem: Wijnkast
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 177.8 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Deurgreep: Greeploos



- Deurscharnier: rechts



## Details WineCooler V6000

### Design

- Productcategorie: Koelkast/diepvriezer
- Soort koelsysteem: Wijnkast
- Breedte: 60 cm
- Hoogte: 177.8 cm
- Uitvoering: Spiegelglas
- Deurgreep: Greeploos
- Deurscharnier: rechts

### Specificaties

- Nishoogte: 1772 mm
- Max. nishoogte: 1788 mm
- Nisbreedte: 560 mm
- Max. nisbreedte: 568 mm
- Nisdiepte: 550 mm
- Toestelhoogte: 1816 mm
- Max. toestelhoogte: 1816 mm
- Toestelbreedte: 595 mm
- Toesteldiepte: 552 mm
- Toesteldiepte bij geopende deur: 1128 mm
- Toesteldiepte incl. afstand tot de muur: 580 mm
- Leeg gewicht: 89 kg

### Bediening en display

- Display: Grafisch kleurendisplay met aanraakbediening
- Bediening: TouchControl
- Soort verlichting: LED
- Aantal verlichtingselementen: 2
- Binnenverlichting permanent aan

### Energie

- Energie-efficiëntieklasse: G
- vzgpi\_Jahreseverbrauch\_2019\_2016: 176.0 kWh
- Nominale spanning (1): 220-240 V~
- Frequentie (1): 50 Hz
- Beveiliging (1): 1 A
- Soort stekker: Schuko 16A
- Lengte verbindingssnoer: 2.1 m

### Kenmerken koelkast

- Dimbare verlichting: 2 fasen
- Mindestumgebungstemperatur: 10 °C
- Höchstumgebungstemperatur: 32 °C
- Fach 1: Weinlagerfach
- Nutzinhalt Fach 1: 271 l
- Empfohlene Temperatur Fach 1: 10 °C
- Defrost Typ Fach 1: Automatisch
- Side-by-side-combimodel: Koel-vriesvariant
- Nuttig volume totaal: 271 l
- Nuttig volume koelvak: 271 l
- Maximaal volume voor wijnflessen: 83.0
- 2 temperatuurzones
- Individuele temperatuurregeling
- SoftClose
- Schappen in het koelvak: 10
- Ontdooiprocedure koelvak: automatisch
- Uittrekbaar flessenrek
- Stabiele, volledig uitschuifbare lade

### Functies

- Dimbare verlichting: 2 fasen
- TouchOpen

**Overige specificaties**

- Koudemiddel: R600a
- Geluidsniveau: 32 dB(A)
- vzgpi\_Luftschallemissionsklasse\_2019\_2016: B
- Klimaatklasse: SN
- Laagste opslagtemperatuur in het wijnvak: 5 °C
- Geluidsemisatie: 34 dB(A)
- Uitrustingsniveau: 5

**Services**

- Garantie: 2 jaar